



## 1. NASLOVNA STRAN

Vrsta načrta:

**9.9. NOTRANJA OPREMA**

Investitor:

**OBČINA DOBREPOLJE**

Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje

Objekt:

**ŠOLSKO ŠPORTNI CENTER JVIZ OŠ DOBREPOLJE**

**Novogradnja vrtca**

Vrsta proj. dokumentacije:

**notranja oprema**

Projektant:

Studio 360 d.o.o.

Metelkova 7b, 1000 Ljubljana

Št. projekta in izvoda:

**10-O/10**

Kraj in datum izdelave  
projekta:

Ljubljana, julij 2011, dopolnitev: februar 2018

**IZVOD ŠTEV.:**

**1    2    3    4    5    6**



## **2. KAZALO VSEBINE NAČRTA NOTRANJE OPREME**

- 1. NASLOVNA STRAN**
- 2. KAZALO VSEBINE NAČRTA**
- 3. TEHNIČNO POROČILO**
- 4. POPIS DEL S PREDIZMERAMI**
- 5. RISBE**



### 3. TEHNIČNO PEROČILO

#### 3.1 SPLOŠNI OPIS ARHITEKTURNE ZASNOVE

Vrtec je podolgovat pravokoten volumen, rahlo zalamljene oblike, postavljen ob obstoječi javni poti na jugo zahodnem delu območja, južno od obstoječega objekta osnovne šole in vrtca. Orientacija daljše stranice objekta je v smeri sever – jug. Stavbni volumen se z bivalnimi prostori odpira proti vzhodu, kjer je organizirano otroško igrišče, z administrativnim in vstopnim delom pa proti zahodu.

Vrtec je zasnovan kot pritličen objekt in se odpira proti vzhodu. Predvidena sta dva glavna vhoda za starše in otroke, ki se nahajata ob vhodni ploščadi na zahodni strani objekta. Dostop do glavnih vhodov je pod velikim nadstreškom, ki omogoča komunikacijo in druženje pred vrtcem ob vseh vremenskih razmerah. Vhod za uslužbence in strokovne delavce v gospodarske prostore je ločen, zasnovan je na severni strani objekta, v neposredni bližini obstoječega vrtca.

Zasnova zajema štiri medsebojno ločene programske sklope, ki se delijo na skupne prostore, igralne prostore, prostore za strokovne delavce in gospodarski del. Posamezni sklopi in prostori so med seboj povezani s skupnim, večnamenskim hodnikom, ki poteka v smeri sever – jug. Hodnik je zasnovan kot dinamičen večnamenski prostor, ki z razgibanimi razširitvami ustvarja posamezne mikro ambiente ter dodatne prostore za druženje in igro.

Osem igranic novega vrtca je razdeljenih na 4 sklope, ločene glede na starost otrok. Med posamezne sklope sta umeščena dva dodatna skupna prostore za dejavnost otrok in prehod na igrišče s shrambo in s sanitarijami igrišča.

Tloris posamezne igralnice ima pravokotno obliko, kar omogoča optimalno izrabo prostora.

Vsaka igralnica 1. starostnega obdobja ima lasten sanitarni sklop s prostorom za nego. Prostor s stranišči je dostopen iz umivalnice, vhod vanjo pa preko prostora za nego. V 2. starostnem obdobju imata po dve igralnici skupne sanitariate, ki so dostopne neposredno iz igralnice. Razdeljene so na umivalnico in prostor s straniščnimi kabinami. Tuš kad je locirana v samostojnjem prostoru.

Vse igralnice so orientirane na vzhod in omogočajo primerno osvetlitev. Glavna osvetlitev prihaja iz vzhodne strani, arhitekturna zasnova pa omogoča tudi kontrolirano in omejeno prodiranje zahodne svetlobe skozi strešne svetlobnike. Tudi večnamenski osrednji prostor je dodatno osvetljen z večjim svetlobnikom, ki poteka vzdolž celotnega prostora ob večnamenskem hodniku, nad katerim so zasnovani manjši točkovni svetlobniki. Svetlobniki so zasnovani tudi v obeh prostorih za dodatne dejavnosti.

Pred vsemi igralicami je vzdolž celotnega objekta zasnovana zunanjia pokrita terasa, ki se nadaljuje v otroško igrišče. Nadstrešek ima poleg funkcije nadkritja terase tudi funkcijo senčenja steklene površine in preprečevanje pregrevanja prostorov v poletnih mesecih.

V osrednjem delu stavbe se na zahodni strani nahaja osrednji prostor vrtca. Njegova lokacija omogoča enostaven dostop in uporabo prostora za vse oddelke. V njem je organizirana niša za računalnikom za starše, ob njem pa se nahaja shramba igrač oz. prostor za športne rezervate. Osrednji prostor omogoča fleksibilno uporabo prostora. Uporabljati ga je mogoče kot večnamenski prostor, športno igralnico, prireditveno dvorano ali centralno igralnico. Ob osrednjem prostoru je shramba s policami za igralne pripomočke in športne rezervate.

Prostori za strokovne delavce so zasnovani v dveh sklopih, na jugozahodni strani objekta. V prvem so prostor za pomočnika ravnatelja, prostor za strokovnega delavca, prostor za individualno delo z otroki, ki je umaknjen pred hrupom, računalniška učilnica ter tehnični prostor. V prvem sklopu prostorov so zasnovane tudi sanitariate ter prostor za tuš. Prostor za čistila je umeščen ob skupni hodnik, južno od vetrolova za drugo starostno obdobje. Iz tega vetrolova je dostopen tudi prostor za klimat. V drugem sklopu so zasnovani: zbornica, garderobe in sanitariate za strokovni del ter kabinet za skupna vzgojna sredstva in pripomočke. Ostali upravni prostori vrtca (ravnatelj, administracija, računovodstvo, arhiv) se nahajajo v stavbi obstoječe šole in vrtca.



Gospodarski prostori se nahajajo na severozahodni strani stavbe in imajo poseben vhod. Gospodarski sklop vsebuje razdelilno kuhinjo, pralnico, garderobo in sanitarije, toplotno podpostajo ter prostor za pomije. Umestitev gospodarskih prostorov vzpostavlja možnost opravljanja dejavnosti, ločeno od igralnih prostorov.

### **3.2 SPLOŠNI POGOJI**

1.

Vsa ponujena oprema mora ustrezati veljavnim standardom in predpisom za tovrstne objekte. Izvajalec je dolžan pravočasno dostaviti vse vzorce v izbor in pridobiti pisno potrditev odgovornega projektanta arhitekture. Opremo navedeno samo s splošnim opisom predlaga ponudnik in potrdi odgovorni projektant arhitekture. Predpisana oprema in materiali so obvezno izhodišče, o odstopanju iz tehnoloških razlogov se je potrebno dogovoriti z odgovornim projektantom arhitekture. Vsa tipska oprema mora biti I. kvalitete. Vsi elementi morajo biti opremljeni tako, da jih je možno funkcionalno uporabljati. Pohištvo mora biti opremljeno z vsemi pripadajočimi policami, košaricami, kolesi, kasetami, pritrtili, zaključnicami itd. Vsa oprema, ki je predmet dokumentacije, mora biti postavljena v prostor neoporečno v skladu z veljavnimi standardi in normativi. Vse pritrditve konzolno obešene opreme morajo biti varne in čvrste po priporočilu proizvajalca opreme, mesta pritrditve je potrebno preveriti, uskladiti in prilagoditi izvajalcu GOI del, mikrolokacije je potrebno uskladiti glede na potek inštalacij.

2.

Dela morajo biti izvedena strokovno pravilno in iz najkvalitetnejšega materiala, skladno z veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi.

3.

Vse mere navedene v popisu in v načrtih so projektantske, zato jih je treba obvezno kontrolirati na objektu. Pri izvedbi se je treba držati načrtov in navodil oz. tolmačenj projektanta. V primeru nejasnosti mora izvajalec del oz. ponudnik že v času izdelave ponudbe iskati ustrezna tolmačenja glavnega projektanta. V primeru, da izvajalec opazi v načrtu oz. detajlu napako, mora nanjo opozoriti, delo pa izvesti strokovno pravilno.

4.

V ceni za enoto je potrebno upoštevati, poleg del, opisanih v posamezni postavki še:

- snemanje izmer na licu mesta;
- dobavo vsega osnovnega in pomožnega materiala ter okovja, kljuk in ključavnic, z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški;
- vse delo v delavnici in na objektu z vsemi dajatvami;
- prevoz izdelkov na objekt, z nakladanjem, razkladanjem, skladiščenjem in prenosi do mesta vgraditve oz. montaže; vsi izdelki morajo biti ustrezno zaščiteni, da se med transporti in prenosi ne poškodujejo;
- čiščenje po izvršeni montaži in zaščita do predaje naročniku;
- odstranitev vseh odpadkov z gradbišča, nakladanje in odvoz na trajno deponijo s plačilom takse;
- vse potrebne tesnitve notranjih in zunanjih zapor;
- izdelki, ki so predvideni za pleskanje, morajo biti obdelani do faze za pleskanje;
- dobava vseh podkonstrukcij in okvirjev;
- dobava in vgrajevanje stekla;
- vsa dela in ukrepi po predpisih varstva pri delu.
- po potrebi izdelava vzorca in vgradnja le-tega na objektu,
- pregled in prevzem podlage,
- terminsko in izvedbeno usklajevanje z ostalimi izvajalcji na gradbišču,
- vsa potrebna pomožna sredstva za montažo in demontažo na objektu kot so lestve in podobno,



- izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za končanje posameznih del tudi, če detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, detajlih ali projektu in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta,

5.

Obračun del se vrši v merskih enotah, ki so označene v posamezni postavki.

6.

- pohištvo se izdeluje po potrjenih shemah iz projekta
- mere je potrebno preveriti na objektu
- vsi materiali za pohištvo morajo imeti ustrezne certifikate in ateste
- vse materiale mora pred vgradnjo potrditi odgovorni projektant

Pri vseh montažnih delih je potrebno upoštevati tehnično poročilo arhitekture.

7.

Za vso serijsko opremo bo izbrani ponudnik moral priložiti navodila za montažo in uporabo v slovenščini in ustrezne garancijske listine, kar je potrebno upoštevati pri pripravi ponudbe (navodila za uporabo v tujih jezikih niso sprejemljiva)

8.

Vsi opisani pohištveni elementi v neserijski opremi morajo biti izdelani iz visokokvalitnega materiala. Noben element ne sme imeti ostrih robov. Pohištveno okovje mora biti kvalitetno, vodila morajo biti izdelana tako, da se z minimalnim dotikom vrnejo v zaprti položaj.

- Robovi pohištva in vogali morajo biti gladki, brez ostrih robov oz. z zaobljenimi robami. Morebitni ostri robovi opreme ali elementov morajo biti oblazinjeni s trdo peno. Večina zunajih vogalov pri vezanih plošči je zaobljenih, r=3mm, ABS trak pri iveralu in ultrapasu v prostorih za otroke, d=3mm, v prostorih za odrasle, d=2mm. Vsi cokli pri omarah in pomicni opremi so izdelani iz ultrapasa.
- Premično pohištvo - stoli in mize za otroke morajo biti v skladu s slovenskimi nacionalnimi standardi s področja pohištva v vrtcih oziroma izobraževalnih zavodih.
- Težko in visoko pohištvo mora biti pritrjeno na tla in steno.

Projekt notranje opreme in označevanja mora biti skladen z zahtevami:

Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 73/00, 75/05, 33/08, 126/08, 47/10 in 47/13)

Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 102/11, 18/12, 24/12, 64/12 in 2/13)

#### **OBLIKOVANJE, MATERIALI, BARVE IN TEHNIČNE ZNAČILNOSTI OPREME**

Vsi elementi - pozicije se lahko razdelijo v dve skupini:

1- Oprema, ki se unikatno izdela po shemi.

2- Oprema, ki je prisotna in dobavljava na trgu, preizkušena in opremljena z garancijami in certifikati

Pri prvi skupini izvajalec je dolžan vpoštevati navodila in opise iz projektne dokumentacije, pravila dobre prakse, pravila kvalitetne izvedbe ter mora vpoštevati veljavne standarde vezane na posamezno področje.

Glede na pogoje razpisa je prav tako dolžan podati garancijo na izdelke, odpravljati morebitne napake ali v celoti zamenjati element v kolikor se pokaže za tehnično neustrezen oz. nedosleden glede na projektno dokumentacijo. Vsi materiali – finalni, podkonstrukcije, pritrdilni morajo biti kvalitetni, najmanj srednjega cenovnega razreda, če to ni drugače določeno s projektno dokumentacijo.



### **SKUPINE POHIŠTVENIH ELEMENTOV**

Zaradi lažje preglednosti in lažje operativne učinkovitosti so elementi opreme razdeljeni v naslednje skupine:

- 1- Mizarska in steklarska dela
- 2- Tipska oprema
- 3- Tapecirniška dela
- 4- Inventar



### 3.3 SEZNAM OPREME PO PROSTORIH

#### O1.1\_SANITARIJE IGRALNICA O1:

- |                           |       |
|---------------------------|-------|
| - SA1 - regal z ogledalom | 1 kom |
| - SA2 - element za nego   | 1 kom |
| - SM1 - koš za smeti      | 1 kom |
| - SO10 – armatura         | 1 kom |
| - OG1 – ogledalo          | 2 kom |

#### O1.1\_SANITARIJE IGRALNICA O2:

- |                           |       |
|---------------------------|-------|
| - SA1 - regal z ogledalom | 1 kom |
| - SA2 - element za nego   | 1 kom |
| - SM1 - koš za smeti      | 1 kom |
| - SO10 – armatura         | 1 kom |
| - OG1 – ogledalo          | 2 kom |

#### O3.1\_SANITARIJE IGRALNICI O3-O4:

- |                           |       |
|---------------------------|-------|
| - SM1 - koš za smeti      | 1 kom |
| - SA1 - regal z ogledalom | 1 kom |
| - OG1 – ogledalo          | 2 kom |
| - OG2 – ogledalo          | 2 kom |

#### O5.1\_SANITARIJE IGRALNICI O5-O6:

- |                      |       |
|----------------------|-------|
| - SM1 - koš za smeti | 1 kom |
| - OG2 – ogledalo     | 8 kom |

#### O7.1\_SANITARIJE IGRALNICI O7-O8:

- |                      |       |
|----------------------|-------|
| - SM1 - koš za smeti | 1 kom |
| - OG2 – ogledalo     | 8 kom |

#### O1\_IGRALNICA 1. STAROSTNO OBDOBJE:

- |                               |        |
|-------------------------------|--------|
| - MI1 – miza                  | 4 kom  |
| - SI1 – stol                  | 14 kom |
| - EL1 – pomicni voziček       | 2 kom  |
| - EL2 – premična omarica      | 1 kom  |
| - EL3 – premična omarica      | 1 kom  |
| - EL4 – premična omarica      | 1 kom  |
| - MI4 – miza za vzgojiteljico | 1 kom  |
| - SI4 – stol za vzgojiteljico | 2 kom  |
| - Ob2m – obloga               | 1 kom  |
| - Ob1Am – obloga              | 1 kom  |
| - Ob3Am – obloga              | 1 kom  |
| - IG2m – omara                | 1 kom  |
| - LI1 – ležalnik              | 14 kom |

#### O2\_IGRALNICA 1. STAROSTNO OBDOBJE:

- |                               |        |
|-------------------------------|--------|
| - MI1 – miza                  | 4 kom  |
| - SI1 – stol                  | 14 kom |
| - EL1 – pomicni voziček       | 2 kom  |
| - EL2 – premična omarica      | 1 kom  |
| - EL3 – premična omarica      | 1 kom  |
| - EL4 – premična omarica      | 1 kom  |
| - MI4 – miza za vzgojiteljico | 1 kom  |



- SI4 – stol za vzgojiteljico	2 kom
- Ob2 – obloga	1 kom
- Ob1A – obloga	1 kom
- Ob3A – obloga	1 kom
- IG2 – omara	1 kom
- LI1 – ležalnik	14 kom

**O3\_IGRALNICA 2. STAROSTNO OBDOBJE:**

- MI2 – miza	5 kom
- SI2 – stol	18 kom
- EL1 – pomicni voziček	2 kom
- EL2 – premična omarica	2 kom
- EL3 – premična omarica	2 kom
- EL4 – premična omarica	1 kom
- MI4 – miza za vzgojiteljico	1 kom
- SI4 – stol za vzgojiteljico	2 kom
- Ob3m – obloga	1 kom
- Ob1Am – obloga	1 kom
- Ob4A – obloga	1 kom
- IG2m – omara	1 kom
- LI1 – ležalnik	19 kom

**O4\_IGRALNICA 2. STAROSTNO OBDOBJE:**

- MI2 – miza	5 kom
- SI2 – stol	18 kom
- EL1 – pomicni voziček	2 kom
- EL2 – premična omarica	1 kom
- EL3 – premična omarica	1 kom
- EL4 – premična omarica	1 kom
- MI4 – miza za vzgojiteljico	1 kom
- SI4 – stol za vzgojiteljico	2 kom
- Ob2 – obloga	1 kom
- Ob1A – obloga	1 kom
- Ob3 – obloga	1 kom
- IG2 – omara	1 kom
- LI1 – ležalnik	19 kom

**O5\_IGRALNICA 3. STAROSTNO OBDOBJE:**

- MI3 – miza	6 kom
- SI3 – stol	24 kom
- EL1 – pomicni voziček	2 kom
- EL2 – premična omarica	1 kom
- EL3 – premična omarica	1 kom
- EL4 – premična omarica	1 kom
- MI4 – miza za vzgojiteljico	1 kom
- SI4 – stol za vzgojiteljico	2 kom
- IG1m – omara	1 kom
- Ob1m – obloga	1 kom
- Ob2m – obloga	1 kom
- Ob3m – obloga	1 kom
- LI1 – ležalnik	24 kom

**O6\_IGRALNICA 3. STAROSTNO OBDOBJE:**

- MI3 – miza	6 kom
- SI3 – stol	24 kom
- EL1 – pomicni voziček	2 kom



- EL2 – premična omarica	1 kom
- EL3 – premična omarica	1 kom
- EL4 – premična omarica	1 kom
- MI4 – miza za vzgojiteljico	1 kom
- SI4 – stol za vzgojiteljico	2 kom
- IG1 – omara	1 kom
- Ob1 – obloga	1 kom
- Ob3 – obloga	1 kom
- Ob4 – obloga	1 kom
- LI1 – ležalnik	24 kom

**O7\_IGRALNICA 3. STAROSTNO OBDOBJE:**

- MI3 – miza	6 kom
- SI3 – stol	24 kom
- EL1 – pomicni voziček	2 kom
- EL2 – premična omarica	1 kom
- EL3 – premična omarica	1 kom
- EL4 – premična omarica	1 kom
- MI4 – miza za vzgojiteljico	1 kom
- SI4 – stol za vzgojiteljico	2 kom
- IG1m – omara	1 kom
- Ob1m – obloga	1 kom
- Ob2m – obloga	1 kom
- Ob3m – obloga	1 kom
- LI1 – ležalnik	24 kom

**O8\_IGRALNICA 3. STAROSTNO OBDOBJE:**

- MI3 – miza	6 kom
- SI3 – stol	24 kom
- EL1 – pomicni voziček	2 kom
- EL2 – premična omarica	2 kom
- EL3 – premična omarica	2 kom
- MI4 – miza za vzgojiteljico	1 kom
- SI4 – stol za vzgojiteljico	2 kom
- IG1 – omara	1 kom
- Ob1 – obloga	1 kom
- Ob2 – obloga	1 kom
- Ob3 – obloga	1 kom
- LI1 – ležalnik	24 kom

**O9\_DODATNE DEJAVNOSTI\_1:**

- DO1 - element z umivalnikom	1 kom
- DO3 – miza	2 kom
- PO1 – obloga podesta	1 kom
- SI2 – stol	12 kom
- EL1 – pomicni voziček	1 kom
- SI4 – stol za vzgojiteljico	1 kom
- DO6 – obloga	1 kom

**O11\_DODATNE DEJAVNOSTI\_2:**

- DO2 - element z umivalnikom	1 kom
- DO4 – miza	4 kom
- DO5 – miza	1 kom
- PO1 – obloga podesta	1 kom
- SI3 – stol	12 kom
- EL1 – pomicni voziček	1 kom



- SI4 – stol za vzgojiteljico	1 kom
- DO7 – obloga	1 kom

**K5\_KOMUNIKACIJE Z GARDEROBAMI:**

- P1 – previjalna miza	1 kom
- P2 – previjalna miza	1 kom
- P3 – previjalna miza	1 kom
- P4 – pomična previjalna miza	2 kom
- G1 – omarica	2 kom
- G2L – garderobna omarica	2 kom
- G2D – garderobna omarica	2 kom
- G3D-vL – garderobna omarica	1 kom
- G3L-vD – garderobna omarica	1 kom
- G1a – omarica	3 kom
- G3Da-vL – garderobna omarica	5 kom
- G3La – garderobna omarica	5 kom
- G3Da– garderobna omarica	9 kom
- G3La-vD – garderobna omarica	4 kom
- G3L– garderobna omarica	1 kom
- G1b– garderobna omarica	1 kom
- GK1– garderobna klop	4 kom
- GK2– garderobna oklop	2 kom
- GK3– garderobna oklop	3 kom
- GK1A– garderobna oklop	1 kom
- Tv– magnetna tabla	1 kom
- T1– magnetna tabla	1 kom
- Tv1– magnetna tabla	4 kom
- T2– magnetna tabla	2 kom
- T3– magnetna tabla	2 kom
- Tv2– magnetna tabla	1 kom
- T4– magnetna tabla	1 kom
- H1– pano	4 kom
- H2– pano	12 kom
- H1a– pano	5 kom
- H2a– pano	1 kom
- Kp1– koš za ločevanje	8 kom
- Koš palček zavijalček	2 kom

**O12\_VEČNAMENSKI OSREDNJI PROSTOR:**

- De1– polička za multimedijo	1 kom
- Ak1– akustična obloga	3 kom
- Ak2– akustična obloga	4 kom
- T75– tabure	2 kom
- T90– tabure	2 kom
- T110– tabure	2 kom
- L1– letvenik	3 kom
- L1– letvenik	3 kom
- L1– letvenik	3 kom
- Komplet polivalentnih blazin	1 kom
- Z1– zaščitna mreža	2 kom
- Z2– zaščitna mreža	1 kom
- projektor s konzolo	1 kom

**Z2\_KABINET:**

- BL1 – blazina	8 kom
-----------------	-------



- BL2 – blazina	6 kom
- BL3 – blazina	2 kom
- BL4 – blazina	2 kom
- BL5 – blazina	2 kom
- BL6 – blazina	2 kom
- BL7 – blazina	2 kom
- BL8 – blazina	2 kom
- BL9 – blazina	2 kom
- BL10 – blazina	8 kom
- BL10 – blazina	2 kom
- BL11 – blazina	2 kom
- BL12 – blazina	2 kom
- BL13 – blazina	4 kom
- BL14 – blazina	4 kom
- BL15 – blazina	1 kom
- R1- kovinski regal	3 kom
- R2- kovinski regal	3 kom

**Z4\_SVETOVALNI DELAVEC:**

- S1- pisarniški stol	1 kom
- S2- konferenčni stol	2 kom
- M1- pisarniška miza	1 kom
- M5-miza	1 kom
-B2-predalnik	1 kom
-B1 -omara	1 kom
-B4 -omara	1 kom
-T3- koš za smeti	1 kom

**Z5\_INDIVIDUALNO DELO Z OTROKI:**

- S3- konferenčni stol	1 kom
- S2- konferenčni stol	2 kom
- SI5- otroški stol	1 kom
- M6- pisarniška miza	1 kom
- M2-miza	1 kom
-B5 -omara	1 kom
-T3- koš za smeti	1 kom
-T1-vadbena blazina	1 kom

**Z6\_POMOČNIK RAVNATELJA:**

- S1- pisarniški stol	1 kom
- S2- konferenčni stol	2 kom
- M1- pisarniška miza	1 kom
- M5-miza	1 kom
-B2-predalnik	1 kom
-B13 -omara	1 kom
-T3- koš za smeti	1 kom

**K6\_HODNIK ZAPOSLENI:**

-B10 -omara	1 kom
-------------	-------

**013\_RAČUNALNIŠKA UČILNICA:**

- S1- pisarniški stol	1 kom
- SI5- otroški stol	12 kom
- M3- računalniška miza	6 kom
- M4- predavateljska miza	1 kom
-B2-predalnik	1 kom



-B3 -omara za TV	1 kom
-T3- koš za smeti	1 kom
-MT1-tabla	1 kom
- SO1 – obloga	1 kom

**S7\_GARDEROBA:**

- B11- garderobna omara	1 kom
- B14- klop	1 kom

**S4\_SANITARIJE+GARDEROBE:**

- B12- garderobna omara	1 kom
-------------------------	-------

**S13\_SANITARIJE+GARDEROBE:**

- B12- garderobna omara	1 kom
-------------------------	-------

**Z3\_SHRAMBA IGRAČ:**

- R1- kovinski regal	5 kom
- R2- kovinski regal	7 kom

**Z1\_ZBORNICA:**

- M7- miza	10 kom
- S3- konferenčni stol	20 kom
- B7 -omara	6 kom
- B7 -garderobna omara	1 kom
- B9 -police	1 kom
- B6- čajna kuhinja	1 kom
-MT1-tabla	1 kom

**S3\_ČISTILA:**

- R3- kovinski regal	1 kom
----------------------	-------



#### 4. POPIS DEL



## 5. RISBE

1	Tloris – dispozicija opreme	M 1:100
2	Klop KL1	M 1:20
3	Element SA1	M 1:20
4	Element SA2	M 1:20
5	Element DO1	M 1:20
6	Element DO2	M 1:20
7	Elementa DO6	M 1:20
8	Element DO7	M 1:20
9	Element OB1	M 1:20
10	Pogledi garderoba G1 – dispozicija opreme	M 1:50
11	Pogledi garderoba G2 – dispozicija opreme	M 1:50
12	Pogledi garderoba G3 – dispozicija opreme	M 1:50
13	Pogledi garderoba G4 – dispozicija opreme	M 1:50
14	Pogledi hodnika H1 in H2 – dispozicija opreme	M 1:50
15	Pogledi hodnika H3 in H4 – dispozicija opreme	M 1:50
16	Pogledi osrednji prostor O12– dispozicija opreme	M 1:50
17	Element P1, previjalna miza	M 1:20
18	Element P2, previjalna miza	M 1:20
18-A	Element P3, previjalna miza	M 1:20
18-B	Element P4, pomicna previjalna miza	M 1:20
19	Element G1, garderobna omarica	M 1:20
20	Element G2L, garderobna omarica	M 1:20
21	Element G2D, garderobna omarica	M 1:20
22	Element G3D-vL, garderobna omarica	M 1:20
23	Element G3L-vD, garderobna omarica	M 1:20
24	Element G1a, garderobna omarica	M 1:20
25	Element G3Da-vL, garderobna omarica	M 1:20
26	Element G3La, garderobna omarica	M 1:20
27	Element G3Da, garderobna omarica	M 1:20
28	Element G3La-vD, garderobna omarica	M 1:20
29	Element G3L, garderobna omarica	M 1:20
30	Element G1b, garderobna omarica	M 1:20
31	Element GK1, garderobna omarica klop	M 1:20
32	Element GK2, garderobna omarica klop	M 1:20
33	Element GK3, garderobna omarica klop	M 1:20
34	Element GK1a, garderobna omaricaklop	M 1:20
35	Elementi Tv, Tv1, Tv2, T1,T2,T3,T4	M 1:20
36	Elementi H1,H2,H1a,H2a	M 1:20
37	Elementi De1	M 1:20
38	Elementa Ak1 in Ak2	M 1:20
39	Elementi T75, T90, T110 – blazine v O12	M 1:20
40	Element M1 – pisarniška miza	M 1:10
41	Element M2 – miza za delo z otroki	M 1:10
42	Element M3 – računalniška miza	M 1:10
43	Element M4 – predavateljska miza	M 1:10
44	Element M5 – miza	M 1:10
45	Element M6 – pisarniška miza	M 1:10
46	Element M7 – miza	M 1:10
47	Element S1 – pisarniški stol	
48	Element S2 – konferenčni stol	
49	Element S3 – konferenčni stol	
50	Element B1 – omara	M 1:20



51	Element B2 – predalnik	M 1:20
52	Element B3 – element z umivalníkom	M 1:20
53	Element B4 – TV omara	M 1:20
54	Element B5 – omara	M 1:20
55	Element B6 – čajna kuhinja	M 1:20
56	Element B7 – omara	M 1:20
57	Element B8 – omara	M 1:20
58	Element B9 – polica	M 1:20
59	Element B10 – omara	M 1:20
60	Element B11 – garderobna omara	M 1:20
61	Element B12 – garderobna omara	M 1:20
62	Element B13 – omara	M 1:20
63	Elementi R1/R2 – kovinski regali	M 1:20
64	Element T1– blazina za vadbo	M 1:20
65	Element T3 – koš za smeti	M 1:20
66	Element IG2m - omara	M 1:20
67	Element MI4, EL1 - miza, premična omarica	M 1:20
68	Element Ob1Am - obloga	M 1:20
69	Element Ob2m - obloga	M 1:20
70	Element IG2 - omara	M 1:20
72	Element Ob2 - obloga	M 1:20
73	Element Ob4A - obloga	M 1:20
74	Element IG1m – omara	M 1:20
75	Element Ob1m – obloga	M 1:20
76	Element IG1 – omara	M 1:20
77	Element Ob1 – obloga	M 1:20
78	Element Ob4 – obloga	M 1:20
79	Element EL2, EL3, EL4 – premične omarice	M 1:20
80	Načrt podesta h=45cm	M 1:20
81	Načrt podesta h=90cm	M 1:20
82	Nalepke	



PROJEKTANT: Studio 360 d.o.o., Metelkova 7b, 1000 Ljubljana, Tel.: +386(0)14312312

---

NAPÓČNIK: Občina Dobrenec, Videm 35, 12112 Videm, Dobrenec

---

PROJEKTANTI: B. Bižićki udio, mag. I. Dragičići udio, K. Florijanci udio, E. Jelkić udio, A. Vogolnjak Šarić

---

VRSTA ŠT. PROJ.: ŠŠC IVIZ OŠ Dobrepolje - VRTEC OPREMA 10-O/10


---

VRSTA RISBE: TILORIS - DISPOZICJIA OPREME MERILLO: 1100

DATUM: 1. júli 2011, doplnitev február 2018 ŠT RISRE: 1

---


PREREZ 1-1




B14 – KLOP

KOLIČINA: 1 kos

PREREZ 2-2



TLORIS



Vse mere preveriti na objektu. Spremembe nujno uskladiti s projektantom načrta opreme!

- dim. š/g/v 120/40/45 cm;
- plošča: iverna plošča d=40mm obojestranko oplemenitena z HPL laminatom enakovredno kot Fundermax 0085 FH in ABS robnim trakom;
- kovinska podkonstrukcija, FeZn, škatlasti cevni profil 40/40/4mm, prašno barvano, struktorno, barva po izboru projektanta
- kovinski distančniki 1cm med ploščo in podkonstrukcijo;



PROJEKTANT:

Studio 360 d.o.o., Metelkova 7b, 1000 Ljubljana, T : +386(0)14313312

NAROČNIK:

Občina Dobropolje, Videm 35, 1312 Videm-Dobropolje

PROJEKTANTI:

B. Bizjak udia., mag. L. Dragičić udia, K. Florjanc udia, E. Jelkić udia, A. Vogelnik Saje udia

VRSTA, ŠT. PROJ.:

ŠŠC JVIZ OŠ Dobropolje - VRTEC, OPREMA, 10-O/10

VRSTA RISBE:


KL1- KLOP

MERILO: 1:20

DATUM:

julij 2011, dopolnitev februar 2018

ŠT.RISBE: 2




POGLED

→ A


→ B

poravnano z  
zgornji robom  
keramike




PREREZ B-B

PREREZ A-A



TLORIS ZGORAJ



TLORIS - REGAL

ELEMENT: regal z ogledalom SA1 ... 3 kom.


PROSTOR: sanitarije O1, O2, O3-4 ... O.1.1, O.2.1, 0.3.1

OPOMBE:


- vse mere potrebno preveriti na licu mesta po izvedbi vseh gradbenih in zaključnih del!
- vsa pritrjevanja se izvedejo po detajlu izvajalca in predhodni potrditvi projektanta!
- vse potrebne inštalacije se prilagodijo po dogovoru z izvajalcem in projektantom na kraju izvedbe!
- vsi izvedbeni detajli opreme se pred izvedbo uskladijo z izvajalcem opreme in projektantom!
- vse izbrane materiale, obdelave in barve potrdi projektant po predhodno izdelanem in potrjenem vzorcu!
- pred izvedbo izvajalec izdela delavnische načrte elementov opreme, jih uskladi z delavniskimi načrti gradbenih del, vse potrdi projektant!
- po potrebi je potrebno opremo prilagoditi dejanskemu stanju na objektu
- ABS trak pri iveralu v prostorih za otroke, d=3mm, v prostorih za odrasle, d=2mm




PROJEKTANT:	Studio 360 d.o.o., Metelkova 7b, 1000 Ljubljana, T : +386(0)14313312
NAROČNIK:	Občina Dobrepolje, Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje
PROJEKTANTI:	B. Bizjak udia., mag. L. Dragičić udia, K. Florjanc udia, E. Jelkić udia, A. Vogelnik Saje udia
VRSTA, ŠT. PROJ.:	ŠŠC JVIZ OŠ Dobrepolje - VRTEC, OPREMA, 10-O/10
VRSTA RISBE:	ELEMENT SA1
DATUM:	julij 2011, dopolnitev februar 2018
MERILO:	1:20
Š.T.RISBE:	3




PREREZ C-C




PREREZ B-B




POGLED S STRAN



PREREZ A-



**OPOMBA:**  
Element izvesti z vso  
potrebno  
odkonstrukcijo za  
montažo kadičke, po  
detajlu izvajalca



TLORIS

ELEMENT: element za nego SA2... 2 kom  
PROSTOR: igralnici O1, O2

UPVUME

- vse mere potrebno preveriti na licu mesta po izvedbi vseh gradbenih in zaključnih del!
  - vsa pritrjevanja se izvedejo po detajlu izvajalca in predhodni potrditvi projektanta!
  - vse potrebne inštalacije se prilagodijo po dogovoru z izvajalcem in projektantom na kraju izvedbe!
  - vsi izvedbeni detajli opreme se pred izvedbo uskladijo z izvajalcem opreme in projektantom!
  - vse izbrane materiale, obdelave in barve potrdi projektant po predhodno izdelanem in potrjenem vzorcu!
  - pred izvedbo izvajalec izdela delavnische načrte elementov opreme, jih uskladi z delavniskimi načrti gradbenikov, vse potrdi projektant!
  - potrebi je potrebno opremo prilagoditi dejanskemu stanju na objektu
  - potrebno prilagoditi in uskladiti dispozicijo in velikost akustičnih panelov z delitvami omar po načrtu opreme
  - ABS trak pri iveralu v prostorih za otroke,  $d=3\text{mm}$ , v prostorih za odrasle,  $d=2\text{mm}$
  - vsa stikovanja vezanih plošč pod kotom 45 stopinj
  - vsi zunanjji robovi pri vezanih plošči pobrani, v prostorih za otroke,  $r=3\text{mm}$ , v prostorih za odrasle,  $r=2\text{mm}$
  - vsa koleščka pri pomičnih elementih morajo biti primerna za mehki pod (guma)



PROJEKTANT

Studio 360 d.o.o., Metelkova 7b, 1000 Ljubljana, T : +386(0)14313312

NAROČNIK: Občina Dobrepolje Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje

PROJEKTANTI: B. Biziak udia.. mag. L. Dražić udia. K. Florijanc udia. E. Jelkić udia. A. Vogelnik Saje udia

VRSTA, ŠT. PROJ.: ŠŠC JVIZ OŠ Dobrepolje - VRTEC, OPREMA, 10-O/10


VRSTA RISBE: ELEMENT SA2

MERILO: 1:20


DATUM: julij 2011, dopolnitev februar 2018

ŠT.RISBE: 4

**ELEMENT: element z umivalnikom DO1... 1 kom.  
PROSTOR: dodatne dejavnosti O9**




POGLED NA STENO



TLORIS

OPOMBE:

- vse mere potrebno preveriti na licu mesta po izvedbi vseh gradbenih in zaključnih del!
- vsa pritrjevanja se izvedejo po detajlu izvajalca in predhodni potrditvi projektanta!
- vse potrebne inštalacije se prilagodijo po dogovoru z izvajalcem in projektantom na kraju izvedbe!
- vsi izvedbeni detajli opreme se pred izvedbo uskladijo z izvajalcem opreme in projektantom!
- vse izbrane materiale, obdelave in barve potrdi projektant po predhodno izdelanem in potrenjem vzorcu!
- pred izvedbo izvajalec izdela delavniške načrte elementov opreme, jih uskladi z delavniškimi načrti gradbenih del, vse potrdi projektant!
- po potrebi je potrebno opremo prilagoditi dejanskemu stanju na objektu
- ABS trak pri iveralu v prostorih za otroke, d=3mm, v prostorih za odrasle, d=2mm



PREREZ



PROJEKTANT:

Studio 360 d.o.o., Metelkova 7b, 1000 Ljubljana, T : +386(0)14313312

NAROČNIK:

Občina Dobrepole, Videm 35, 1312 Videm-Dobrepole

PROJEKTANTI:

B. Bizjak udia., mag. L. Dragičić udia, K. Florjanc udia, E.Jelkić udia, A. Vogelnik Saje udia

VRSTA, ŠT. PROJ.:

ŠŠC JVIZ OŠ Dobrepole - VRTEC, OPREMA, 10-O/10

VRSTA RISBE:


ELEMENT DO1

MERILO: 1:20


DATUM:

julij 2011, dopolnitev februar 2018


Š.T.RISBE: 5




POGLED S STRANI



PREREZ



POGLED SPREDAJ



TLORIS



PROJEKTANT:

Studio 360 d.o.o., Metelkova 7b, 1000 Ljubljana, T : +386(0)14313312

NAROČNIK:

Občina Dobrepole, Videm 35, 1312 Videm-Dobrepole

PROJEKTANTI:

B. Bizjak udia., mag. L. Dragičić udia, K. Florjanc udia, E.Jelkić udia, A. Vogelnik Saje udia

VRSTA, ŠT. PROJ.:

ŠŠC JVIZ OŠ Dobrepole - VRTEC, OPREMA, 10-O/10

VRSTA RISBE:

ELEMENT DO2

MERILO: 1:20

DATUM:


julij 2011, dopolnitev februar 2018

Š.T.RISBE: 6

**ELEMENT: stenske obloge DO8 ... 1 kompl.  
PROSTOR: dodatne dejavnosti ... O11**

**UPOMBE:**

- vse mere potrebno preveriti na licu mesta po izvedbi vseh gradbenih in zaključnih del!
- vsa pritrjevanja se izvedejo po detalju izvajalca in predhodni potrditvi projektanta!
- vse potrebne inštalacije se prilagodijo po dogovoru z izvajalcem in projektantom na kraju izvedbe!
- vsi izvedbeni detajli opreme se pred izvedbo uskladijo z izvajalcem opreme in projektantom!
- vse izbrane materiale, obdelave in barve potrdi projektant po predhodno izdelanem in potrjenem vzorcu!
- pred izvedbo izvajalec izdela delavnische načrte elementov opreme, jih uskladi z delavniskimi načrti gradbenih del, vse potrdi projektant!
- po potrebi je potrebno opremo prilagoditi dejanskemu stanju na objektu
- ABS trak pri iveralu v prostorih za otroke, d=3mm, v prostorih za odrasle, d=2mm



POGLED NA STENO

OPOMBA: IZVEDBA PO VEKTORSKI RISBI!




PROJEKTANT:	Studio 360 d.o.o., Metelkova 7b, 1000 Ljubljana, T : +386(0)14313312
NAROČNIK:	Občina Dobropolje, Videm 35, 1312 Videm-Dobropolje
PROJEKTANTI:	B. Bizjak udia., mag. L. Dragišić udia, K. Florjanc udia, E. Jelkić udia, A. Vogelnik Saje udia
VRSTA, ŠT. PROJ.:	ŠŠC JVIZ OŠ Dobropolje - VRTEC, OPREMA, 10-O/10
VRSTA RISBE:	STENSKE OBLOGE DO6
DATUM:	julij 2011, dopolnitev februar 2018
MERILO:	1:20
Š.T.RISBE:	7

ELEMENT: stenske obloge DO7 ... 1 kompl.  
 PROSTOR: dodatne dejavnosti ... O11

OPOMBE:

- vse mere potrebno preveriti na licu mesta po izvedbi vseh gradbenih in zaključnih del!
- vsa pritrjevanja se izvedejo po detajlu izvajalca in predhodni potrditvi projektanta!
- vse potrebne inštalacije se prilagodijo po dogovoru z izvajalcem in projektantom na kraju izvedbe!
- vsi izvedbeni detajli opreme se pred izvedbo uskladijo z izvajalcem opreme in projektantom!
- vse izbrane materiale, obdelave in barve potrdi projektant po predhodno izdelanem in potrjenem vzorcu!
- pred izvedbo izvajalec izdela delavniške načrte elementov opreme, jih uskladi z delavniškimi načrti gradbenih del, vse potrdi projektant!
- po potrebi je potrebno opremo prilagoditi dejanskemu stanju na objektu
- ABS trak pri iveralu v prostorih za otroke, d=3mm, v prostorih za odrasle, d=2mm

**DO7**



vezana plošča breza d=2cm  
na podkonstrukciji

70




ogledalo z zaščitno folijo lepljeno na iverico  
na podkonstrukciji, robovi pobrušeni

70

vezana plošča breza d=2cm  
fi 60cm  
na podkonstrukciji

70

**DO5**



vezana plošča breza d=2cm  
na podkonstrukciji

70

POGLED NA STENO

OPOMBA: IZVEDBA PO VEKTORSKI RISBI!



PROJEKTANT:

Studio 360 d.o.o., Metelkova 7b, 1000 Ljubljana, T : +386(0)14313312

NAROČNIK:

Občina Dobropolje, Videm 35, 1312 Videm-Dobropolje

PROJEKTANTI:

B. Bizjak udia., mag. L. Dragičić udia, K. Florjanc udia, E. Jelkić udia, A. Vogelnik Saje udia

VRSTA, ŠT. PROJ.:

ŠŠC JVIZ OŠ Dobropolje - VRTEC, OPREMA, 10-O/10

VRSTA RISBE:


STENSKE OBLOGE DO7

MERILO: 1:20


DATUM:

julij 2011, dopolnitev februar 2018

Š.T.RISBE: 8



TLORIS SPODAJ IN ZGORAJ



TLORIS SPODAJ IN ZGORAJ

131,5

95



255

12

POGLED S STRANI

91,5                          40  
131,5

POGLED SPREDAJ



PROJEKTANT:

Studio 360 d.o.o., Metelkova 7b, 1000 Ljubljana, T : +386(0)14313312

NAROČNIK:

Občina Dobrepolje, Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje

PROJEKTANTI:

B. Bizjak udia., mag. L. Dragičić udia, K. Florjanc udia, E. Jelkić udia, A. Vogelnik Saje udia

VRSTA, ŠT. PROJ.:

ŠŠC JVIZ OŠ Dobrepolje - VRTEC, OPREMA, 10-O/10

VRSTA RISBE:

ELEMENT OH1



MERILO: 1:20

DATUM:

julij 2011, dopolnitev februar 2018

Š.T.RISBE: 9

Opomba:  
Točno dimenzijo in pozicijo niše uskladiti na mestu samem.




### PROSTOR: GARDEROBA G1 pogledi dispozicije opreme

#### OPOMBE:


- vse mere potrebno preveriti na licu mesta po izvedbi vseh gradbenih in zaključnih del!
- vsa pritrjevanja se izvedejo po detailju izvajalca in predhodni potrditvi projektanta!
- vse potrebine inštalacije se prilagodijo po dogovoru z izvajalcem in projektantom na kraju izvedbe!
- vsi izvedbeni detailji opreme se pred izvedbo uskladijo z izvajalcem opreme in projektantom!
- vse izbrane materiale, obdelave in barve potrdi projektant po predhodno izdelanem in potrjenem vzorcu!
- pred izvedbo izvajalec izdela delavniške načrte elementov opreme, jih uskladi z delavniškimi načrti gradbenih del, vse potrdi projektant!
- po potrebi je potrebno opremo prilagoditi dejanskemu stanju na objektu
- potrebno prilagoditi in uskladiti dispozicijo in velikost akustičnih panelov z delitvami omar po načrtu opreme
- ABS trak pri iveralu v prostorih za otroke, d=3mm, v prostorih za odrasle, d=2mm
- vsa stikovanja vezanih plošč pod kotom 45 stopinj
- vsi zunanjji robovi pri vezani plošči pobrani, v prostorih za otroke, r=3mm, v prostorih za odrasle, r=2mm
- točna pozicija omaric za talno gretje razvidna iz projekta opreme



PROJEKTANT:	Studio 360 d.o.o., Metelkova 7b, 1000 Ljubljana, T : +386(0)14313312	
NAROČNIK:	Občina Dobropolje, Videm 35, 1312 Videm–Dobropolje	
PROJEKTANTI:	B. Bizjak udia., mag. L. Dragičić udia, K. Florjanc udia, E. Jelkić udia, A. Vogelnik Saje udia	
VRSTA, ŠT. PROJ.:	ŠŠC JMZ OŠ Dobropolje – VRTEC, OPREMA, 10-0/10	
VRSTA RISBE:	POGLEDI HODNIK GARDEROBA G1 – dispozicija opreme	MERILO: 1:50
DATUM:	julij 2011, dopolnitev februar 2018	ŠT.RISBE:10




HODNIK G2 \_ POGLED 1



HODNIK G2 \_ POGLED 4

HODNIK G2 \_ POGLED 2




### PROSTOR: GARDEROBA G2 pogledi dispozicije opreme

#### OPOMBE:

- vse mere potrebo preveriti na licu mesta po izvedbi vseh gradbenih in zaključnih del!
- vsa pritrjevanja se izvedejo po detaju izvajalca in predhodni potrditvi projektanta!
- vse potrebne inštalacije se prilagojijo po dogovoru z izvajalcem in projektantom na kraju izvedbe!
- vsi izvedbeni detajli opreme se pred izvedbo uskladijo z izvajalcem opreme in projektantom!
- vse izbrane materiale, obdelave in barve potrdi projektant po predhodno izdelanem in potrjenem vzorcu!
- pred izvedbo izvajalec izdela delavnische načrte elementov opreme, jih uskladi z delavniskimi načrti gradbenih del, vse potrdi projektant!
- po potrebi je potrebno opremo prilagoditi dejanskemu stanju na objektu
- potrebno prilagoditi in uskladiti dispozicijo in velikost akustičnih panelov z delitvami omar po načrtu opreme
- ABS trak pri iveralu v prostorih za otroke, d=3mm, v prostorih za odrasle, d=2mm
- vsa stikovanja vezanih plošč pod kotom 45 stopinj
- vsi zunanjji robovi pri vezanih plošči pobrani, r=3mm, v prostorih za odrasle, r=2mm
- vsa koleščka pri pomičnih elementih morajo biti primerna za mehki pod (guma)
- točna pozicija omaric za talno gretje razvidna iz projekta opreme. montaža spodnjih rob 30cm od tal!




PROJEKTANT:	Studio 360 d.o.o., Metelkova 7b, 1000 Ljubljana, T : +386(0)14313312
NAROČNIK:	Občina Dobrepole, Videm 35, 1312 Videm–Dobrepole
PROJEKTANTI:	B. Bizjak udia, mag. L. Dragičić udia, K. Florjanč udia, E. Jelkić udia, A. Vogelnik Saje udia
VRSTA, ŠT. PROJ.:	ŠŠC JVZ OŠ Dobrepole – VRTEC, OPREMA, 10-0/10
VRSTA RISBE:	POGLEDI HODNIK GARDEROBA G2 – dispozicija opreme
DATUM:	julij 2011, dopolnitev februar 2018
MERILO:	1:50
ŠT.RISBE:	11



G3Da-vL G3Da G3La GK3 G3La-vD


700 370

HODNIK G3 \_ POGLED 1




G1a G3La-vD

HODNIK G3 \_ POGLED 4



G3L GK1a

HODNIK G3 \_ POGLED 2



G3Da G3Da

HODNIK G3 \_ POGLED 3

### PROSTOR: GARDEROBA G3 pogledi dispozicije opreme

#### OPOMBE:

- vse mere potrebno preveriti na licu mesta po izvedbi vseh gradbenih in zaključnih del!
- vsa pritrjevanja se izvedejo po detajlu izvajalca in predhodni potrditvi projektanta!
- vse potrebne inštalacije se prilagodijo po dogovoru z izvajalcem in projektantom na kraju izvedbe!
- vsi izvedbeni detajli opreme se pred izvedbo uskladijo z izvajalcem opreme in projektantom!
- vse izbrane materiale, obdelave in barve potrdi projektant po predhodno izdelanem in potrjenem vzorcu!
- pred izvedbo izvajalec izdela delavnische načrte elementov opreme, jih uskladi z delavniskimi načrti gradbenih del, vse potrdi projektant!
- po potrebi je potrebno opremo prilagoditi dejanskemu stanju na objektu
- potrebno prilagoditi in uskladiti dispozicijo in velikost akustičnih panelov z delitvami omar po načrtu opreme
- ABS trak pri iveralu v prostorih za otroke, d=3mm, v prostorih za odrasle, d=2mm
- vsa stikovanja vezanih plošč pod kotom 45 stopinj
- vsi zunanjji robovi pri vezani plošči pobrani, v prostorih za otroke, r=3mm, v prostorih za odrasle, r=2mm
- vsa kolečka pri pomičnih elementih morajo biti primerna za mehki pod (guma)
- točna pozicija omaric za talno gretje razvidna iz projekta opreme



PROJEKTANT:

Studio 360 d.o.o., Metelkova 7b, 1000 Ljubljana, T : +386(0)14313312

NAROČNIK:

Občina Dobropolje, Videm 35, 1312 Videm–Dobropolje

PROJEKTANTI:

B. Bizjak udia., mag. L. Dragičić udia, K. Florjanc udia, E.Jelkić udia, A. Vogelnik Saje udia

VRSTA, ŠT. PROJ.:

ŠŠC JVIZ OŠ Dobropolje – VRTEC, OPREMA, 10-0/10

VRSTA RISBE:


POGLEDI HODNIK GARDEROBA G3 – dispozicija opreme

MERILO: 1:50


DATUM:

julij 2011, dopolnitev februar 2018

ŠT.RISBE:12




HODNIK G4 \_ POGLED 1



HODNIK G4 \_ POGLED 4

HODNIK G4 \_ POGLED 2



HODNIK G4 \_ POGLED 3

### PROSTOR: GARDEROBA G4 pogledi dispozicije opreme

#### OPOMBE:

- vse mere potrebno preveriti na licu mesta po izvedbi vseh gradbenih in zaključnih del!
- vsa pritrjevanja se izvedejo po detajlu izvajalca in predhodni potrditvi projektanta!
- vse potrebne inštalacije se prilagodijo po dogovoru z izvajalcem in projektantom na kraju izvedbe!
- vsi izvedbeni detajli opreme se pred izvedbo uskladijo z izvajalcem opreme in projektantom!
- vse izbrane materiale, obdelave in barve potrdi projektant po predhodno izdelanem in potrjenem vzorcu!
- pred izvedbo izvajalec izdela delavnische načrte elementov opreme, jih uskladi z delavniskimi načrti gradbenih del, vse potrdi projektant!
- po potrebi je potrebno opremo prilagoditi dejanskemu stanju na objektu
- potrebno prilagoditi in uskladiti dispozicijo in velikost akustičnih panelov z delitvami omar po načrtu opreme
- ABS trak pri iveralu v prostorih za otroke, d=3mm, v prostorih za odrasle, d=2mm
- vsa stikovanja vezanih plošč pod kotom 45 stopinj
- vsi zunanjji robovi pri vezani plošči pobrani, v prostorih za otroke, r=3mm, v prostorih za odrasle, r=2mm
- vsa koleščka pri pomičnih elementih morajo biti primerna za mehki pod (guma)
- točna pozicija omaric za talno gretje razvidna iz projekta opreme



PROJEKTANT: Studio 360 d.o.o., Metelkova 7b, 1000 Ljubljana, T : +386(0)14313312


NAROČNIK: Občina Dobrepolje, Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje

PROJEKTANTI: B. Bizjak udia., mag. L. Dragičić udia, K. Florjanc udia, E. Jelkić udia, A. Vogelnik Saje udia


VRSTA, ŠT. PROJ.: ŠŠC JVIZ OŠ Dobrepolje – VRTEC, OPREMA, 10–0/10

VRSTA RISBE: POGLEDI HODNIK GARDEROBA G4 – dispozicija opreme MERILO: 1:50

DATUM: julij 2011, dopolnitev februar 2018 ŠT.RISBE:13



HODNIK H1 \_ POGLED 1



HODNIK H2 \_ POGLED 1

OPOMBE:

- vse mere potrebo preveriti na licu mesta po izvedbi vseh gradbenih in zaključnih del!
- vsa pritrjevanja se izvedejo po detajlu izvajalca in predhodni potrditvi projektanta!
- vse potrebe inštalacije se prilagodijo po dogovoru z izvajalcem in projektantom na kraju izvedbe!
- vsi izvedbeni detajli opreme se pred izvedbo uskladijo z izvajalcem opreme in projektantom!
- vse izbrane materiale, obdelave in barve potrdi projektant po predhodno izdelanem in potrjenem vzorcu!
- pred izvedbo izvajalec izdela delavnische načrte elementov opreme, jih uskladi z delavniskimi načrti gradbenih del, vse potrdi projektant!
- po potrebi je potrebno opremo prilagoditi dejanskemu stanju na objektu
- potrebno prilagoditi in uskladiti dispozicijo in velikost akustičnih panelov z delitvami omar po načrtu opreme
- ABS trak pri iveralu v prostorih za otroke, d=3mm, v prostorih za odrasle, d=2mm
- vsa stikovanja vezanih plošč pod kotom 45 stopinj
- vsi zunanjji robovi pri vezanih plošči pobrani, r=3mm, v prostorih za odrasle, r=2mm
- vsa koleščka pri pomicnih elementih morajo biti primerna za mehki pod (guma)
- točna pozicija omaric za talno gretje razvidna iz projekta opreme



PROJEKTANT: Studio 360 d.o.o., Metelkova 7b, 1000 Ljubljana, T : +386(0)14313312


NAROČNIK: Občina Dobropolje, Videm 35, 1312 Videm-Dobropolje

PROJEKTANTI: B. Bizjak udia., mag. L. Dragičić udia, K. Florjanc udia, E. Jelkić udia, A. Vogelnik Saje udia


VRSTA, ŠT. PROJ.: ŠŠC JVIZ OŠ Dobropolje – VRTEC, OPREMA, 10–0/10

VRSTA RISBE: POGLEDI HODNIKA H1 in H2 – dispozicija opreme MERILO: 1:50

DATUM: julij 2011, dopolnitev februar 2018 ŠT.RISBE: 14



HODNIK H3 \_ POGLED 1



HODNIK H4 \_ POGLED 1

**PROSTOR: HODNIKA H3 in H4  
pogledi dispozicije opreme**

OPOMBE:

- vse mere potrebno preveriti na licu mesta po izvedbi vseh gradbenih in zaključnih del!
- vsa pritrjevanja se izvedejo po detajlu izvajalca in predhodni potrditvi projektanta!
- vse potrebe inštalacije se prilagodijo po dogovoru z izvajalcem in projektantom na kraju izvedbe!
- vsi izvedbeni detailji opreme se pred izvedbo uskladijo z izvajalcem opreme in projektantom!
- vse izbrane materiale, obdelave in barve potrdi projektant po predhodno izdelanem in potrjenem vzorcu!
- pred izvedbo izvajalec izdela delavnische načrte elementov opreme, jih uskladi z delavniskimi načrti gradbenih del, vse potrdi projektant!
- po potrebi je potrebno opremo prilagoditi dejanskemu stanju na objektu
- potrebno prilagoditi in uskladiti dispozicijo in velikost akustičnih panelov z delitvami omar po načrtu opreme
- ABS trak pri iveralu v prostorih za otroke,  $d=3\text{mm}$ , v prostorih za odrasle,  $d=2\text{mm}$
- vsa stikovanja vezanih plošč pod kotom 45 stopinj
- vsi zunanjji robovi pri vezani plošči pobrani, v prostorih za otroke,  $r=3\text{mm}$ , v prostorih za odrasle,  $r=2\text{mm}$
- vsa koleščka pri pomičnih elementih morajo biti primerna za mehki pod (guma)



PROJEKTANT: Studio 360 d.o.o., Metelkova 7b, 1000 Ljubljana, T : +386(0)14313312


NAROČNIK: Občina Dobropolje, Videm 35, 1312 Videm-Dobropolje

PROJEKTANTI: B. Bizjak udia., mag. L. Dragičić udia, K. Florjanc udia, E. Jelkić udia, A. Vogelnik Saje udia


VRSTA, ŠT. PROJ.: ŠŠC JVIZ OŠ Dobropolje – VRTEC, OPREMA, 10–0/10

VRSTA RISBE: POGLEDI HODNIKA H3 in H4 – dispozicija opreme MERILO: 1:50


DATUM: julij 2011, dopolnitev februar 2018 ST.RISBE: 15



O12 \_ POGLED 1



O12 \_ POGLED 2



Z1 O12

Z2 O12

Z1 O12

O12 \_ POGLED 3



#### PROSTOR: OSREDNJI PROSTOR O12 pogledi dispozicije opreme

##### OPOMBE:

- vse mere potrebno preveriti na licu mesta po izvedbi vseh gradbenih in zaključnih del!
- vsa pritrjevanja se izvedejo po detaju izvajalca in predhodni potrditvi projektanta!
- vse potrebne inštalacije se prilagodijo po dogovoru z izvajalcem in projektantom na kraju izvedbe!
- vsi izvedbeni detajli opreme se pred izvedbo uskladijo z izvajalcem opreme in projektantom!
- vse izbrane materiale, obdelave in barve potrdi projektant po predhodno izdelanem in potrjenem vzorcu!
- pred izvedbo izvajalec izdela delavnische načrte elementov opreme, jih uskladi z delavniskimi načrti gradbenih del, vse potrdi projektant!
- po potrebi je potrebno opremo prilagoditi dejanskemu stanju na objektu
- potrebno prilagoditi in uskladiti dispozicijo in velikost akustičnih panelov z delitvami omar po načrtu opreme
- ABS trak pri iveralu v prostorih za otroke, d=3mm, v prostorih za odrasle, d=2mm
- vsa stikovanja vezanih plošč pod kotom 45 stopinj
- vsi zunanjji robovi pri vezani plošči pobrani, v prostorih za otroke, r=3mm, v prostorih za odrasle, r=2mm
- vsa koleščka pri pomičnih elementih morajo biti primerna za mehki pod (guma)




PROJEKTANT:	Studio 360 d.o.o., Metelkova 7b, 1000 Ljubljana, T : +386(0)14313312
NAROČNIK:	Občina Dobrepolje, Videm 35, 1312 Videm–Dobrepolje
PROJEKTANTI:	B. Bizjak udia., mag. L. Dragičić udia, K. Florjanc udia, E. Jelkić udia, A. Vogelnik Saje udia
VRSTA, ŠT. PROJ.:	ŠŠC JVIZ OŠ Dobrepolje – VRTEC, OPREMA, 10–0/10
VRSTA RISBE:	POGLEDI OSREDNJI PROSTOR O12 – dispozicija opreme
DATUM:	julij 2011, dopolnitev februar 2018
MERILO:	1:50
ŠT.RISBE:	16



PREREZ AA

PREREZ BB



## LEGENDA

iveral, dekor po izboru projektanta, ABS trak, d=3mm  
 cokl ultrapas, dekor po izboru projektanta  
(vodoodporna iverica+vsi robovi obdelani vodoodporno)  
element je fiksno pritrien v zid!

**ROČAJ GLEJ NAČRT PRI GARDEROBNIH OMARICAH !!!**

ELEMENT: previjalna miza P1 v garderobi G1, pogled 4

OPOMBF

- vse mere potrebno preveriti na licu mesta po izvedbi vseh gradbenih in zaključnih del!
  - vsa pritrjevanja se izvedejo po detailju izvajalca in predhodni potrditvi projektanta!
  - vse potrebe inštalacije se prilagodijo po dogovoru z izvajalcem in projektantom na kraju izvedbe!
  - vsi izvedbeni detailji opreme se pred izvedbo uskladijo z izvajalcem opreme in projektantom!
  - vse izbrane materiale, obdelave in barve potrdi projektant po predhodno izdelanem in potrjenem vzorcu!
  - pred izvedbo izvajalec izdela delavnške načrte elementov opreme, jih uskladi z delavnškimi načrti gradbenih del, vse potrdi projektant!
  - po potrebi je potrebno opremo prilagoditi dejanskemu stanju na objektu
  - potrebno prilagoditi in uskladiti dispozicijo in velikost akustičnih panelov z delitvami omar po načrtu opreme
  - ABS trak pri iveralu v prostorih za otroke,  $d=3\text{mm}$ , v prostorih za odrasle,  $d=2\text{mm}$
  - vsa stikovanja vezanih plošč pod kotom 45 stopinj
  - vsi zunanjji robovi pri vezani plošči pobrani, v prostorih za otroke,  $r=3\text{mm}$ , v prostorih za odrasle,  $r=2\text{mm}$
  - vsa kolesčka pri pomičnih elementih morajo biti primerna za mehki pod (auma)



PROJEKTANT

Studio 360 d.o.o., Metelkova 7b, 1000 Ljubljana, T : +386(0)14313312

## NAROČNIK:

Občina Dobrepole, Videm 35, 1312 Videm-Dobrepole

PROJEKTANT


B. Bizjak udio., mag. L. Dragišić udio, K. Florjanc udio

VRSTA, ŠT.


: ŠŠC JVIZ OŠ Dobrepolje –

MEDIU 8 - 4.28


ŠT RISBEF-17




PREREZ AA



PREREZ BB



 PREREZ 22



PREREZ 11

## LEGENDA

iveral, dekor po izboru projektanta, ABS trak, d=3mm

cokl ultrapas, dekor po izboru projektanta  
(vodoodporna iverica+vsj robovi obdelani vodoodporno)  
element je fiksno pritrjen v zid!

**ROČAJ GLEJ NAČRT PRI GARDEROBNIH OMARICAH !!!**

ELEMENT: previjalna miza P2 v garderobi G1, pogled 5

## OPOMBE:

- vse mere potrebno preveriti na licu mesta po izvedbi vseh gradbenih in zaključnih del!
  - vsa pritrjevanja se izvedejo po detajlu izvajalca in predhodni potrditvi projektanta!
  - vse potrebe inštalacije se prilagodijo po dogovoru z izvajalcem in projektantom na kraju izvedbe!
  - vsi izvedbeni detajli opreme se pred izvedbo uskladijo z izvajalcem opreme in projektantom!
  - vse izbrane materiale, obdelave in barve potrdi projektant po predhodno izdelanem in potrjenem vzorcu!
  - pred izvedbo izvajalec izdela delavnische načrte elementov opreme, jih uskladi z delavniskimi načrti gradbenih del, vse potrdi projektant!
  - po potrebi je potrebno opremo prilagoditi dejanskemu stanju na objektu
  - potrebno prilagoditi in uskladiti dispozicijo in velikost akustičnih panelov z delitvami omar po načrtu opreme
  - ABS trak pri iveralu v prostorih za otroke,  $d=3\text{mm}$ , v prostorih za odrasle,  $d=2\text{mm}$
  - vsa stikovanja vezanih plošč pod kotom 45 stopinj
  - vsi zunanjji robovi pri vezani plošči pobrani, v prostorih za otroke,  $r=3\text{mm}$ , v prostorih za odrasle,  $r=2\text{mm}$
  - vsa koleščka pri pomičnih elementih morajo biti primerna za mehki pod (guma)



PROJEKTANT

Studio 360 d.o.o., Metelkova 7b, 1000 Ljubljana, T : +386(0)14313312

## NAROČNIK:

Občina Dobrepole, Videm 35, 1312 Videm–Dobrepole

PROJEKTANT

B. Bizjak udia., mag. L. Dražić udia, K. Florijanc udia, E. Jelkić udia, A. Vogelnik Saje udia

VRSTA, ŠT.

.. ŠŠC JVIZ OŠ Dobropolje –







P. A. 5

---

Volume 2014, Issue 1, 51–61, DOI: 10.4236/ojs.201404006

MERILLO - 1/20

ST RISBF · 18



## LEGENDA

iveral, dekor po izboru projektanta, ABS trak, d=3mm

cokl ultrapas, dekor po izboru projektanta  
(vodoodporna iverica+vsí robovi obdelani vodoodporno)  
element je fiksno pritrjen v zid!

## ROČAJ GLEJ NAČRT PRI GARDEROBNIH OMARICAH !!!

### ELEMENT: previjalna miza P3 v garderobi G2

#### OPOMBE:

- vse mere potrebno preveriti na licu mesta po izvedbi vseh gradbenih in zaključnih del!
- vsa pritrjevanja se izvedejo po detailju izvajalca in predhodni potrditvi projektanta!
- vse potrebne inštalacije se prilagodijo po dogovoru z izvajalcem in projektantom na kraju izvedbe!
- vsi izvedbeni detajli opreme se pred izvedbo uskladijo z izvajalcem opreme in projektantom!
- vse izbrane materiale, obdelave in barve potrdi projektant po predhodno izdelanem in potrjenem vzorcu!
- pred izvedbo izvajalec izdela delavnische načrte elementov opreme, jih uskladi z delavniskimi načrti gradbenih del, vse potrdi projektant!
- po potrebi je potrebno opremo prilagoditi dejanskemu stanju na objektu
- potrebno prilagoditi in uskladiti dispozicijo in velikost akustičnih panelov z delitvami omar po načrtu opreme
- ABS trak pri iveralu v prostorih za otroke, d=3mm, v prostorih za odrasle, d=2mm
- vsa stikovanja vezanih plošč pod kotom 45 stopinj
- vsi zunanji robovi pri vezanih ploščah pobrani, v prostorih za otroke, r=3mm, v prostorih za odrasle, 2mm

Ima kolesčka pri pomičnih elementih morajo biti primerna za mehki pod (guma)

PROJEKTANT: Studio 360 d.o.o., Metelkova 7b, 1000 Ljubljana, T : +386(0)14313312

NAROČNIK: Občina Dobrepolje, Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje

PROJEKTANTI: B. Bizjak udia., mag. L. Dragišić udia., K. Florjanc udia., E.Jelkić udia., A. Vogelnik Saje udia



VRSTA, ŠT. PROJ.: ŠŠC JVIZ OŠ Dobrepolje – VTEC, OPREMA, 10-0/10

VRSTA RISBE: element P3, previjalna miza

DATUM: julij 2011, dopolnitev februar 2018

MERILO: 1:20

Š.T.RISBE:18-A



## LEGENDA

- vezana plošča, vsi ostri robovi pobrani, r=3mm, lakirana mat lak enakovredno HEMPEL
- ultrapas, dekor po izboru projektanta, ABS trak, d=3mm
- 4x kolesa, 2x pomična in 2x fiksna, 4x bremza, h=50mm, nosilnost 60kg/kolo, gumirano kolo, ki ne pušča sledi, primerno za mehko podlago.

## ELEMENT: pomična previjalna miza P4 v igralnicah O3 in O4, komada 2

### OPOMBE:

- vse mere potrebno preveriti na licu mesta po izvedbi vseh gradbenih in zaključnih del!
- vsa pritrjevanja se izvedejo po detailju izvajalca in predhodni potrditvi projektanta!
- vse potrebne inštalacije se prilagodijo po dogovoru z izvajalcem in projektantom na kraju izvedbe!
- vsí izvedbeni detaili opreme se pred izvedbo uskladijo z izvajalcem opreme in projektantom!
- vse izbrane materiale, obdelave in barve potrdi projektant po predhodno izdelanem in potrjenem vzorcu!
- pred izvedbo izvajalec izdela delavnische načrte elementov opreme, jih uskladi z delavniskimi načrti gradbenih del, vse potrdi projektant!
- po potrebi je potrebno opremo prilagoditi dejanskemu stanju na objektu
- potrebno prilagoditi in uskladiti dispozicijo in velikost akustičnih panelov z delitvami omar po načrtu opreme.
- ABS trak pri iveralu v prostorih za otroke, d=3mm, v prostorih za odrasle, d=2mm
- vsa stikovanja vezanih plošč pod kotom 45 stopinj
- vsí zunanjí robovi pri vezanih ploščah pobrani, v prostorih za otroke, r=3mm, v prostorih za odrasle, r=2mm
- vsa koleščka pri pomičnih elementih morajo biti primerna za mehki pod (guma)



PROJEKTANT: Studio 360 d.o.o., Metelkova 7b, 1000 Ljubljana, T : +386(0)14313312

NAROČNIK: Občina Dobrepolje, Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje

PROJEKTANTI: B. Bizjak udia., mag. L. Dragišić udia., K. Florjanc udia., E.Jelkić udia., A. Vogelnik Saje udia



VRSTA, ŠT. PROJ.: ŠŠC JVIZ OŠ Dobrepolje – VTEC, OPREMA, 10-0/10

VRSTA RISBE: element P4, pomična previjalna miza



MERILO: 1:20

DATUM: julij 2011, dopolnitev februar 2018


Š.T.RISBE:18-B



element G1\_PREREZA



element G1\_POGLEDA




element G1\_TLORIS


## LEGENDA

- iveral, dekor po izboru projektanta, ABS trak, d=3mm
- cokl ultrapas, dekor po izboru projektanta (vodoodporna iverica+vsí robovi obdelani vodooodporno)  
polička je fiksirana v zid!

distančnik, palica fi=2cm



ročaj, polovica kroga, fi=10cm  
vezana plošča breza lakirana mat




ROČAJ, m1:10

## ELEMENT: garderobna omarica G1... komada 2

### OPOMBE:

- vse mere potrebno preveriti na licu mesta po izvedbi vseh gradbenih in zaključnih del!
- vsa pritrjevanja se izvedejo po detailju izvajalca in predhodni potrditvi projektanta!
- vse potrebne inštalacije se prilagodijo po dogovoru z izvajalcem in projektantom na kraju izvedbe!
- vsi izvedbeni detailji opreme se pred izvedbo uskladijo z izvajalcem opreme in projektantom!
- vse izbrane materiale, obdelave in barve potrdi projektant po predhodno izdelanem in potrjenem vzorcu!
- pred izvedbo izvajalec iz dela delavnische načrte elementov opreme, jih uskladi z delavniskimi načrti gradbenih del, vse potrdi projektant!
- po potrebi je potrebno opremo prilagoditi dejanskemu stanju na objektu
- potrebno prilagoditi in uskladiti dispozicijo in velikost akustičnih panelov z delitvami omar po načrtu opreme
- ABS trak pri iveralu v prostorih za otroke, d=3mm, v prostorih za odrasle, d=2mm
- vsa stikovanja vezanih plošč pod kotom 45 stopinj
- vsi zunanjí robovi pri vezani plošči pobrani, v prostorih za otroke, r=3mm, v prostorih za odrasle, r=2mm
- vsa koleščka pri pomičnih elementih morajo biti primerna za mehki pod (guma)



PROJEKTANT:

Studio 360 d.o.o., Metelkova 7b, 1000 Ljubljana, T : +386(0)14313312

NAROČNIK:

Občina Dobropolje, Videm 35, 1312 Videm–Dobropolje

PROJEKTANTI:

B. Bizjak udia., mag. L. Dragičić udia, K. Florjanc udia, E. Jelkić udia, A. Vogelnik Saje udia

VRSTA, ŠT. PROJ.:

ŠŠC JVIZ OŠ Dobropolje – VRTEC, OPREMA, 10-0/10

VRSTA RISBE:


element G1

MERILO: 1:20

DATUM:

julij 2011, dopolnitev februar 2018


Š.T.RISBE:19




## LEGENDA

**LEZENKA** iveral, dekor po izboru projektanta, ABS trak, d=3mm



cokl ultrapas, dekor po izboru projektanta  
(vodoodporna iverica+vsi robovi obdelani vodoodporno)  
omarica je fiksirana na zid!



 ročaj, polovica kroga,  $\text{fi}=10\text{cm}$   
vezana plošča brez lakirana mat



ROČAJ, m1:10



ELEMENT: garderobna omarica G2L... komadov 2

OPOMBE

- vse mere potrebno preveriti na licu mesta po izvedbi vseh gradbenih in zaključnih del!
  - vsa pritrjevanja se izvedejo po detailju izvajalca in predhodni potrditvi projektanta!
  - vse potrebe inštalacije se prilagodijo po dogovoru z izvajalcem in projektantom na kraju izvedbe!
  - vsi izvedbeni detailji opreme se pred izvedbo uskladijo z izvajalcem opreme in projektantom!
  - vse izbrane materiale, obdelave in barve potrdi projektant po predhodno izdelanem in potrjenem vzorcu!
  - pred izvedbo izvajalec izdela delavnische načrte elementov opreme, jih uskladi z delavniskimi načrti gradbenih del, vse potrdi projektant!
  - po potrebi je potrebno opremo prilagoditi dejanskemu stanju na objektu
  - potrebno prilagoditi in uskladiti dispozicijo in velikost akustičnih panelov z delitvami omar po načrtu opreme
  - ABS trak pri iveralu v prostorih za otroke, d=3mm, v prostorih za odrasle, d=2mm
  - vsa stikovanja vezanih plošč pod kotom 45 stopinj
  - vsi zunanjji robovi pri vezani plošči pobrani, v prostorih za otroke, r=3mm, v prostorih za odrasle, r=2mm
  - vsa kolečka pri pomičnih elementih morajo biti primerna za mehki pod (guma)
  - dekoracije po izboru projektanta



## PROJEKTANT

Studio 360 d.o.o., Metelkova 7b, 1000 Ljubljana, T : +386(0)14313312

### NAROČNIK:

Občina Dobrepolje, Videm 35, 1312 Videm–Dobrepolje

PROJEKTANT

B. Bizjak udia, mag. L. Dražić udia, K. Florjanc udia, E.Jelkić udia, A. Vogelnik Saje udia

VRSTA, ŠT.

: ŠŠC JVIZ OŠ






B. A. T. H.

---

J.W. 2044 - J. of Non-fib. - 2016

MERILLO: 1:30

ŠT RISBEF-20




element G2D\_TLORIS

## LEGENDA

 iveral, dekor po izboru projektanta, ABS trak, d=3mm

 cokl ultrapas, dekor po izboru projektanta  
(vodoodpora iverica+vsi robovi obdelani vodoodporno)  
omarica je fiksirana v steno!

distančnik, palica fi=2cm



ROČAJ, m1:10

## ELEMENT: garderobna omarica G2D... komada 2

### OPOMBE:

- vse mere potrebno preveriti na licu mesta po izvedbi vseh gradbenih in zaključnih del!
- vsa pritrjevanja se izvedejo po detalju izvajalca in predhodni potrditvi projektanta!
- vse potrebone inštalacije se prilagodijo po dogovoru z izvajalcem in projektantom na kraju izvedbe!
- vsi izvedbeni detaili opreme se pred izvedbo uskladijo z izvajalcem opreme in projektantom!
- vse izbrane materiale, obdelave in barve potrdi projektant po predhodno izdelanem in potrjenem vzorcu!
- pred izvedbo izvajalec izdelava delavnische načrte elementov opreme, jih uskladi z delavniskimi načrti gradbenih del, vse potrdi projektant!
- po potrebi je potrebno opremo prilagoditi dejanskemu stanju na objektu
- potrebno prilagoditi in uskladiti dispozicijo in velikost akustičnih panelov z delitvami omar po načrtu opreme
- ABS trak pri iveralu v prostorih za otroke, d=3mm, v prostorih za odrasle, d=2mm
- vsa stikovanja vezanih plošč pod kotom 45 stopinj
- vsi zunanjji robovi pri vezanih plošči pobrani, v prostorih za otroke, r=3mm, v prostorih za odrasle, r=2mm
- vsa koleščka pri pomičnih elementih morajo biti primerna za mehki pod (guma)
- dekorji po izboru projektanta



PROJEKTANT:

Studio 360 d.o.o., Metelkova 7b, 1000 Ljubljana, T : +386(0)14313312

NAROČNIK:

Občina Dobropolje, Videm 35, 1312 Videm–Dobropolje

PROJEKTANTI:

B. Bizjak udia., mag. L. Dragičić udia, K. Florjanc udia, E. Jelkić udia, A. Vogelnik Saje udia

VRSTA, ŠT. PROJ.:

ŠŠC JVIZ OŠ Dobropolje – VRTEC, OPREMA, 10-0/10

VRSTA RISBE:



element G2D

MERILO: 1:20


DATUM:

julij 2011, dopolnitev februar 2018


Š.T.RISBE:21



element G3D-vL\_TLORIS



element G3D-vL\_PREREZA




element G3D-vL\_POGLEDA

## LEGENDA

iveral, dekor po izboru projektanta, ABS trak, d=3mm

cokl ultrapas, dekor po izboru projektanta (vodoodpora iverica+vsi robovi obdelani vodoodporno)  
omarica je fiksirana v zid!

distančnik, palica fi=2cm



ročaj, polovica kroga, fi=10cm  
vezana plošča breza lakirana mat

ROČAJ, m1:10

## ELEMENT: garderobna omarica G3D-vL... komad 1

### OPOMBE:

- vse mere potrebno preveriti na licu mesta po izvedbi vseh gradbenih in zaključnih del!
- vsa pritrjevanja se izvedejo po detailju izvajalca in predhodni potrditvi projektanta!
- vse potrebine inštalacije se prilagodijo po dogovoru z izvajalcem in projektantom na kraju izvedbe!
- vsi izvedbeni detaili opreme se pred izvedbo uskladijo z izvajalcem opreme in projektantom!
- vse izbrane materiale, obdelave in barve potrdi projektant po predhodno izdelanem in potrjenem vzorcu!
- pred izvedbo izvajalec izdela delavnške načrte elementov opreme, jih uskladi z delavnškimi načrti gradbenih del, vse potrdi projektant!
- po potrebi je potrebno opremo prilagoditi dejanskemu stanju na objektu
- potrebno prilagoditi in uskladiti dispozicijo in velikost akustičnih panelov z delitvami omar po načrtu opreme
- ABS trak pri iveralu v prostorih za otroke, d=3mm, v prostorih za odrasle, d=2mm
- vsa stikovanja vezanih plošč pod kotom 45 stopinj
- vsi zunanjji robovi pri vezani plošči pobrani, v prostorih za otroke, r=3mm, v prostorih za odrasle, r=2mm
- vsa kolečka pri pomičnih elementih morajo biti primerna za mehki pod (guma)
- dekorji po izboru projektanta



PROJEKTANT:

Studio 360 d.o.o., Metelkova 7b, 1000 Ljubljana, T : +386(0)14313312

NAROČNIK:

Občina Dobrepolje, Videm 35, 1312 Videm–Dobropolje

PROJEKTANTI:

B. Bizjak udia., mag. L. Dragičić udia, K. Florjanc udia, E. Jelkić udia, A. Vogelnik Saje udia

VRSTA, ŠT. PROJ.:

ŠŠC JVIZ OŠ Dobrepolje – VRTEC, OPREMA, 10-0/10

VRSTA RISBE:



element G3D-vL

MERILO: 1:20


DATUM:

julij 2011, dopolnitev februar 2018


Š.T.RISBE:22




element G3L-vD\_TLORIS




## element G3L-vD\_PREREZA



ročaj, polovica kroga, fi=10cm  
vezana plošča breza lakirana mat



ROČAJ, m1:10



element G3L-vD POGLEDA



PROJEKTANT

Studio 360 d.o.o. Metelkova 7b, 1000 Ljubljana, T : +386(0)14313312

## PROJEKT:

---

Občina Dobrenje, Videm 35, 1312 Videm-Dobrenje

PROJEKTANTI

Breda Bizjak udija, mag. Lidiia Dragičić udija, Katja Florijanc udija, Emir Jelkić udija, Aida Vogelnik Saje udija

RSTA, ŠT. PROJ.

ŠŠC JVIZ OŠ Dobropolje – VRTEC, OPREMA, 10-0/1


ASTA R

## Element GSE-VD


---

MERILLO: 1:20

ŠT.RISBE: 23



element G1a\_PREREZA




## LEGENDA


veral, dekor po izboru projektanta, ABS trak, d=3mm

cokl ultrapas, dekor po izboru projektanta  
(vodoodporna iverica+vsj robovi obdelani vodoodporno  
omarica fiksirana v zid!


ročaj, polovica kroga, fi=10cm  
vezana plošča breza lakirana mat



ROČAJ, m1:10



element G1a POGLED A



element G1a\_TLORI



PROJEKTAN

Studio 360 d.o.o., Metelkova 7b, 1000 Ljubljana, T : +386(0)14.31.3312

NAROČNIK

Občina Dobrenpolje, Videm, 35, 1312 Videm-Dobrenpolje

PROJEKTAN

B. Bizić, udio: mag. I. Draganić, udio: K. Florijancić, udio: E. Jelkić, udio: A. Vogelnik, Sajte, udio:

VRSTA, ŠT.

---



BAT

---

juli 2011 - donaldson februar 20

MERU 2 - 1-22


ŠT RISBE - 2




## LEGENDA

íveral, dekor po izboru projektanta, ABS trak, d=3mm

cokl ultrapas, dekor po izboru projektanta  
(vodooodporna iverica+vsi robovi obdelani vodooodporno)  
omarica fiksirana v zid!



ročaj, polovica kroga, fi=10cm  
vezana plošča breza lakirana mat



ROČAJ, m1:10

ELEMENT: garderobna omarica G3Da-VL... komadov 5

OPOMBE

- vse mere potrebno preveriti na licu mesta po izvedbi vseh gradbenih in zaključnih del!
  - vsa pritrjevanja se izvedejo po detajlu izvajalca in predhodni potrditvi projektanta!
  - vse potrebe inštalacije se prilagodijo po dogovoru z izvajalcem in projektantom na kraju izvedbe!
  - vsi izvedbeni detajli opreme se pred izvedbo uskladijo z izvajalcem opreme in projektantom!
  - vse izbrane materiale, obdelave in barve potrdi projektant po predhodno izdelanem in potrjenem vzorcu!
  - pred izvedbo izvajalec izdela delavnške načrte elementov opreme, jih uskladi z delavnškimi načrti gradbenih del, vse potrdi projektant!
  - po potrebi je potrebno opremo prilagoditi dejanskemu stanju na objektu
  - potrebno prilagoditi in uskladiti dispozicijo in velikost akustičnih panelov z delitvami omar po načrtu opreme
  - ABS trak pri iveralu v prostorih za otroke,  $d=3\text{mm}$ , v prostorih za odrasle,  $d=2\text{mm}$
  - vsa stikovanja vezanih plošč pod kotom 45 stopinj
  - vsi zunanjji robovi pri vezani plošči pobrani, v prostorih za otroke,  $r=3\text{mm}$ , v prostorih za odrasle,  $r=2\text{mm}$
  - vsa kolesčka pri pomicnih elementih morajo biti primerna za mehki pod (guma)
  - dekorji po izboru projektanta



PROJEKTANT

Studio 360 d.o.o., Metelkova 7b, 1000 Ljubljana, T : +386(0)14.31.33.12

NAROČNIK

Občina Dobrenpolje Videm 35 1312 Videm-Dobrenpolje

PROJEKTANT

B. Bizić udio, mag. I. Dragićić udio, K. Florijancić udio, E. Jelkić udio, A. Vogelnik Šajic udio

VRSTA, ŠT.

---


| Page 1 of 1

DAFLU


---

July 2011 - download february 2012

ČT DISCE - 2E



element G3Da TLORIS



element G3La POGLEDA



PROJEKTANT

Studio 360 d.o.o., Metelkova 7b, 1000 Ljubljana, T : +386(0)14.31.3311

NAROČNIK ·

Občina Dobrenpolje Videm 35 1312 Videm-Dobrenpolje

PROJEKTANT

B. Bizić udio, mag. I. Dragićić udio, K. Florijancić udio, E. Jelkić udio, A. Vogelnik Saje udio

VRSTA, ŠT.

---






| Page 1

DATUM

---

juli 2011 doplnitev februar 2012

ŠT RISBE - 26




element G3Da\_POGLEDA


**LEGENDA**

iveral, dekor po izboru projektanta, ABS trak, d=3mm
cokl ultrapas, dekor po izboru projektanta (vodoodporna iverica+vsi robovi obdelani vodoodporno)
omarica fiksirana v zid!

distančnik, palica fi=2cm



ročaj, polovica kroga, fi=10cm  
vezana plošča breza lakirana mat



ROČAJ, m1:10



### ELEMENT: garderobna omarica G3Da... komadov 9

#### OPOMBE:

- vse mere potrebno preveriti na licu mesta po izvedbi vseh gradbenih in zaključnih del!
- vsa pritrjevanja se izvedejo po detajlu izvajalca in predhodni potrditvi projektanta!
- vse potrebne inštalacije se prilagodijo po dogovoru z izvajalcem in projektantom na kraju izvedbe!
- vsi izvedbeni detajli opreme se pred izvedbo uskladijo z izvajalcem opreme in projektantom!
- vse izbrane materiale, obdelave in barve potrdi projektant po predhodno izdelanem in potrjenem vzorcu!
- pred izvedbo izvajalec izdela delavnische načrte elementov opreme, jih uskladi z delavniskimi načrti gradbenih del, vse potrdi projektant!
- po potrebi je potrebno opremo prilagoditi dejanskemu stanju na objektu
- potrebno prilagoditi in uskladiti dispozicijo in velikost akustičnih panelov z delitvami omar po načrtu opreme
- ABS trak pri iveralu v prostorih za otroke, d=3mm, v prostorih za odrasle, d=2mm
- vsa stikovanja vezanih plošč pod kotom 45 stopinj
- vsi zunanjji robovi pri vezani plošči pobrani, v prostorih za otroke, r=3mm, v prostorih za odrasle, r=2mm
- vsa koleščka pri pomičnih elementih morajo biti primerna za mehki pod (guma)
- dekorji po izboru projektanta




PROJEKTANT:	Studio 360 d.o.o., Metelkova 7b, 1000 Ljubljana, T : +386(0)14313312
NAROČNIK:	Občina Dobrepolje, Videm 35, 1312 Videm–Dobrepolje
PROJEKTANTI:	B. Bizjak udia., mag. L. Dragičić udia, K. Florjanc udia, E. Jelkić udia, A. Vogelnik Saje udia
VRSTA, ŠT. PROJ.:	ŠŠC JVIZ OŠ Dobrepolje – VRTEC, OPREMA, 10-0/10
VRSTA RISBE:	element G3Da
DATUM:	julij 2011, dopolnitev februar 2018
MERILO:	1:20
Š.T.RISBE:	27




## LEGENDA

iveral, dekor po izboru projektanta, ABS trak, d=3mm

 cokl ultrapas, dekor po izboru projektanta  
(vodoodporna iverica+vsi robovi obdelani vodoodporno)  
omarica fiksirana v zid!



ročaj, polovica kroga, fi=10cm  
vezana plošča breza lakirana mat




ROČAJ, m1:10

ELEMENT: garderobna omarica G3La-vD... komadov 4

## OPOMBE:

- vse mere potrebno preveriti na licu mesta po izvedbi vseh gradbenih in zaključnih del!
  - vsa pritrjevanja se izvedejo po detajlu izvajalca in predhodni potrditvi projektanta!
  - vse potrebne inštalacije se prilagodijo po dogovoru z izvajalcem in projektantom na kraju izvedbe!
  - vsi izvedbeni detajli opreme se pred izvedbo uskladijo z izvajalcem opreme in projektantom!
  - vse izbrane materiale, obdelave in barve potrdi projektant po predhodno izdelanem in potrjenem vzorcu!
  - pred izvedbo izvajalec izdela delavnške načrte elementov opreme, jih uskladi z delavnškimi načrti gradbenih del, vse potrdi projektant!
  - po potrebi je potrebno opremo prilagoditi dejanskemu stanju na objektu
  - potrebno prilagoditi in uskladiti disposicijo in velikost akustičnih panelov z delitvami omar po načrtu opreme
  - ABS trak pri iveralu v prostorih za otroke,  $d=3\text{mm}$ , v prostorih za odrasle,  $d=2\text{mm}$
  - vsa stikovanja vezanih plošč pod kotom 45 stopinj
  - vsi zunanjji robovi pri vezani plošči pobrani, v prostorih za otroke,  $r=3\text{mm}$ , v prostorih za odrasle,  $r=2\text{mm}$
  - vsa koleščka pri pomičnih elementih morajo biti primerna za mehki pod (guma)
  - dekorji po izboru projektanta



## PROJEKTANT:

Studio 360 d.o.o., Metelkova 7b, 1000 Ljubljana, T : +386(0)14313312

NAROČNIK ·

Občina Dobrepole, Videm 35, 1312 Videm-Dobrepole

PROJEKTANTI:

B. Bizjak udja., mag. L. Dragišić udja, K. Florijanc udja, E.Jelkić udja, A. Vogelnik Saje udja

VRSTA, ŠT. PR

---

Journal of Oral Rehabilitation 2000; 27: 871–876






MERU 2 - 4-22

DATUM:

---

július 2011 – doplnitev február 2015


ŠT RISBE · 28



**LEGENDA**

- iveral, dekor po izboru projektanta, ABS trak, d=3mm
- cokl ultrapas, dekor po izboru projektanta (vodoodporna iverica+vsi robovi obdelani vodoodporno)
- omarica fiksirana v zid!

distančnik, palica fi=2cm



ROČAJ, m1:10

### ELEMENT: garderobna omarica G3L... komad 1

#### OPOMBE:

- vse mere potrebno preveriti na licu mesta po izvedbi vseh gradbenih in zaključnih del!
- vsa pritrjevanja se izvedejo po detajlu izvajalca in predhodni potrditvi projektanta!
- vse potrebne inštalacije se prilagodijo po dogovoru z izvajalcem in projektantom na kraju izvedbe!
- vsi izvedbeni detajli opreme se pred izvedbo uskladijo z izvajalcem opreme in projektantom!
- vse izbrane materiale, obdelave in barve potrdi projektant po predhodno izdelanem in potrjenem vzorcu!
- pred izvedbo izvajalec izdela delavnische načrte elementov opreme, jih uskladi z delavniskimi načrti gradbenih del, vse potrdi projektant!
- po potrebi je potrebno opremo prilagoditi dejanskemu stanju na objektu
- potrebno prilagoditi in uskladiti dispozicijo in velikost akustičnih panelov z delitvami omar po načrtu opreme
- ABS trak pri iveralu v prostorih za otroke, d=3mm, v prostorih za odrasle, d=2mm
- vsa stikovanja vezanih plošč pod kotom 45 stopinj
- vsi zunanjji robovi pri vezanih ploščah pobrani, v prostorih za otroke, r=3mm, v prostorih za odrasle, r=2mm
- vsa koleščka pri pomičnih elementih morajo biti primerna za mehki pod (guma)
- dekorji po izboru projektanta



PROJEKTANT:

Studio 360 d.o.o., Metelkova 7b, 1000 Ljubljana, T : +386(0)14313312

NAROČNIK:

Občina Dobrepolje, Videm 35, 1312 Videm–Dobrepolje

PROJEKTANTI:

B. Bizjak udia., mag. L. Dragičić udia, K. Florjanc udia, E. Jelkić udia, A. Vogelnik Saje udia

VRSTA, ŠT. PROJ.:

ŠŠC JVIZ OŠ Dobrepolje – VRTEC, OPREMA, 10-0/10

VRSTA RISBE:


element G3L

MERILO: 1:20


DATUM:

julij 2011, dopolnitev februar 2018


ŠT.RISBE: 29




TLORIS 1:20



PREREZA 1:20




POGLEDA 1:20



### ELEMENT: garderobna omarica G1b... komad 1

#### OPOMBE:

- vse mere potrebno preveriti na licu mesta po izvedbi vseh gradbenih in zaključnih del!
- vsa pritrjevanja se izvedejo po detajlu izvajalca in predhodni potrditvi projektanta!
- vse potrebe inštalacije se prilagodijo po dogovoru z izvajalcem in projektantom na kraju izvedbe!
- vsi izvedbeni detajli opreme se pred izvedbo uskladijo z izvajalcem opreme in projektantom!
- vse izbrane materiale, obdelave in barve potrdi projektant po predhodno izdelanem in potrjenem vzorcu!
- pred izvedbo izvajalec izdela delavnische načrte elementov opreme, jih uskladi z delavniskimi načrti gradbenih del, vse potrdi projektant!
- po potrebi je potrebno opremo prilagoditi dejanskemu stanju na objektu
- potrebno prilagoditi in uskladiti dispozicijo in velikost akustičnih panelov z delitvami omar po načrtu opreme
- ABS trak pri iveralu v prostorih za otroke, d=3mm, v prostorih za odrasle, d=2mm
- vsa stikovanja vezanih plošč pod kotom 45 stopinj
- vsi zunanjji robovi pri vezani plošči pobrani, v prostorih za otroke, r=3mm, v prostorih za odrasle, r=2mm
- vsa kolečka pri pomičnih elementih morajo biti primerna za mehki pod (guma)
- dekorji po izboru projektanta



PROJEKTANT:

Studio 360 d.o.o., Metelkova 7b, 1000 Ljubljana, T : +386(0)14313312

NAROČNIK:

Občina Dobrepolje, Videm 35, 1312 Videm–Dobrepolje

PROJEKTANTI:

B. Bizjak udia., mag. L. Dragičić udia, K. Florjanc udia, E. Jelkić udia, A. Vogelnik Saje udia

VRSTA, ŠT. PROJ.:

ŠŠC JVIZ OŠ Dobrepolje – VRTEC, OPREMA, 10-0/10

VRSTA RISBE:

element G1b

MERILO: 1:20

DATUM:

julij 2011, dopolnitev februar 2018

ŠT.RISBE:30

### LEGENDA

iveral, dekor po izboru projektanta, ABS trak, d=3mm


cokl ultrapas, dekor po izboru projektanta  
(vodoodpora iverica+vsi robovi obdelani vodoodporno)  
omarica fiksirana v zid!

distančnik, palica fi=2cm

ročaj, polovica kroga, fi=10cm  
vezana plošča breza lakirana mat




ROČAJ, m1:10

## LEGENDA

 iveral, dekor po izboru projektanta, ABS trak, d=3mm

 cokl ultrapas, dekor po izboru projektanta  
(vodoodporna iverica+vsi robovi obdelani vodoodporno)

 vezana plošča breza lakirana mat lak,  
vsi robovi pri vezani plošči pobrani r=3mm  
element fiksiran v zid!



## ELEMENT: garderobna omarica GK2... komada 2

### OPOMBE:

- vse mere potrebno preveriti na licu mesta po izvedbi vseh gradbenih in zaključnih del!
- vsa pritrjevanja se izvedejo po detailju izvajalca in predhodni potrditvi projektanta!
- vse potrebe inštalacije se prilagodijo po dogovoru z izvajalcem in projektantom na kraju izvedbe!
- vsi izvedbeni detailji opreme se pred izvedbo uskladijo z izvajalcem opreme in projektantom!
- vse izbrane materiale, obdelave in barve potrdi projektant po predhodno izdelanem in potrjenem vzorcu!
- pred izvedbo izvajalec izdela delavnische načrte elementov opreme, jih uskladi z delavniskimi načrti gradbenih del, vse potrdi projektant!
- po potrebi je potrebno opremo prilagoditi dejanskemu stanju na objektu
- potrebno prilagoditi in uskladiti dispozicijo in velikost akustičnih panelov z delitvami omar po načrtu opreme
- ABS trak pri iveralu v prostorih za otroke, d=3mm, v prostorih za odrasle, d=2mm
- vsa stikovanja vezanih plošč pod kotom 45 stopinj
- vsi zunanjji robovi pri vezani plošči pobrani, v prostorih za otroke, r=3mm, v prostorih za odrasle, r=2mm
- vsa koleščka pri pomičnih elementih morajo biti primerna za mehki pod (guma)
- dekorji po izboru projektanta






PROJEKTANT:	Studio 360 d.o.o., Metelkova 7b, 1000 Ljubljana, T : +386(0)14313312
NAROČNIK:	Občina Dobropolje, Videm 35, 1312 Videm–Dobropolje
PROJEKTANTI:	B. Bizjak udia., mag. L. Dragičić udia, K. Florjanc udia, E. Jelkić udia, A. Vogelnik Saje udia
VRSTA, ŠT. PROJ.:	ŠŠC JVIZ OŠ Dobropolje – VRTEC, OPREMA, 10-0/10
VRSTA RISBE:	element GK2
DATUM:	julij 2011, dopolnitev februar 2018
MERILO:	1:20
ŠT.RISBE:	31

## LEGENDA

iveral, dekor po izboru projektanta, ABS trak, d=3mm

cokl ultrapas, dekor po izboru projektanta  
(vodoodporna iverica+vsi robovi obdelani vodoodporno)

vezana plošča breza lakirana mat lak,  
vsi robovi pri vezani plošči pobrani r=3mm  
element fiksiran v zid!



## ELEMENT: garderobna klop GK1... komadov 4

### OPOMBE:

- vse mere potrebno preveriti na licu mesta po izvedbi vseh gradbenih in zaključnih del!
- vsa pritrjevanja se izvedejo po detajlu izvajalca in predhodni potrditvi projektanta!
- vse potrebe inštalacije se prilagodijo po dogovoru z izvajalcem in projektantom na kraju izvedbe!
- vsi izvedbeni detajli opreme se pred izvedbo uskladijo z izvajalcem opreme in projektantom!
- vse izbrane materiale, obdelave in barve potrdi projektant po predhodno izdelanem in potrjenem vzorcu!
- pred izvedbo izvajalec izdela delavnische načrte elementov opreme, jih uskladi z delavniskimi načrti gradbenih del, vse potrdi projektant!
- po potrebi je potrebno opremo prilagoditi dejanskemu stanju na objektu
- potrebno prilagoditi in uskladiti dispozicijo in velikost akustičnih panelov z delitvami omar po načrtu opreme
- ABS trak pri iveralu v prostorih za otroke, d=3mm, v prostorih za odrasle, d=2mm
- vsa stikovanja vezanih plošč pod kotom 45 stopinj
- vsi zunanjji robovi pri vezani plošči pobrani, v prostorih za otroke, r=3mm, v prostorih za odrasle, r=2mm
- vsa koleščka pri pomičnih elementih morajo biti primerna za mehki pod (guma)
- dekorji po izboru projektanta






PROJEKTANT:	Studio 360 d.o.o., Metelkova 7b, 1000 Ljubljana, T : +386(0)14313312
NAROČNIK:	Občina Dobropolje, Videm 35, 1312 Videm–Dobropolje
PROJEKTANTI:	B. Bizjak udia., mag. L. Dragičić udia, K. Florjanc udia, E. Jelkić udia, A. Vogelnik Saje udia
VRSTA, ŠT. PROJ.:	ŠŠC JVIZ OŠ Dobropolje – VRTEC, OPREMA, 10-0/10
VRSTA RISBE:	element GK1
DATUM:	julij 2011, dopolnitev februar 2018
MERILO:	1:20
ŠT.RISBE:	32

## LEGENDA

 iveral, dekor po izboru projektanta, ABS trak, d=3mm

 cokl ultrapas, dekor po izboru projektanta  
(vodoodporna iverica+vsi robovi obdelani vodoodporno)


 vezana plošča breza lakirana mat lak,  
vsi robovi pri vezani plošči pobrani r=3mm  
element fiksiran v zid!



## ELEMENT: garderobna klop GK3... komadov 3

### OPOMBE:

- vse mere potrebno preveriti na licu mesta po izvedbi vseh gradbenih in zaključnih del!
- vsa pritrjevanja se izvedejo po detajlu izvajalca in predhodni potrditvi projektanta!
- vse potrebe inštalacije se prilagodijo po dogovoru z izvajalcem in projektantom na kraju izvedbe!
- vsi izvedbeni detajli opreme se pred izvedbo uskladijo z izvajalcem opreme in projektantom!
- vse izbrane materiale, obdelave in barve potrdi projektant po predhodno izdelanem in potrjenem vzorcu!
- pred izvedbo izvajalec izdela delavnische načrte elementov opreme, jih uskladi z delavniskimi načrti gradbenih del, vse potrdi projektant!
- po potrebi je potrebno opremo prilagoditi dejanskemu stanju na objektu
- potrebno prilagoditi in uskladiti dispozicijo in velikost akustičnih panelov z delitvami omar po načrtu opreme
- ABS trak pri iveralu v prostorih za otroke, d=3mm, v prostorih za odrasle, d=2mm
- vsa stikovanja vezanih plošč pod kotom 45 stopinj
- vsi zunanjji robovi pri vezani plošči pobrani, v prostorih za otroke, r=3mm, v prostorih za odrasle, r=2mm
- vsa koleščka pri pomičnih elementih morajo biti primerna za mehki pod (guma)
- dekorji po izboru projektanta



PROJEKTANT: Studio 360 d.o.o., Metelkova 7b, 1000 Ljubljana, T : +386(0)14313312

NAROČNIK: Občina Dobropolje, Videm 35, 1312 Videm–Dobropolje


PROJEKTANTI: B. Bizjak udia., mag. L. Dragičić udia, K. Florjanc udia, E. Jelkić udia, A. Vogelnik Saje udia

VRSTA, ŠT. PROJ.: ŠŠC JVIZ OŠ Dobropolje – VRTEC, OPREMA, 10-0/10


VRSTA RISBE: element GK3 MERILO: 1:20

DATUM: julij 2011, dopolnitev februar 2018 ŠT.RISBE: 33




## LEGENDA

 iveral, dekor po izboru projektanta, ABS trak, d=3mm

 cokl ultrapas, dekor po izboru projektanta  
(vodoodporna iverica+vsi robovi obdelani vodoodporno)

 vezana plošča breza lakirana mat lak,  
vsi robovi pri vezani plošči pobrani r=3mm

element fiksiran v zid!



## ELEMENT: garderobna klop GK1a... komad 1

### OPOMBE:

- vse mere potrebno preveriti na licu mesta po izvedbi vseh gradbenih in zaključnih del!
- vsa pritrjevanja se izvedejo po detajlu izvajalca in predhodni potrditvi projektanta!
- vse potrebe inštalacije se prilagodijo po dogovoru z izvajalcem in projektantom na kraju izvedbe!
- vsi izvedbeni detajli opreme se pred izvedbo uskladijo z izvajalcem opreme in projektantom!
- vse izbrane materiale, obdelave in barve potrdi projektant po predhodno izdelanem in potrjenem vzorcu!
- pred izvedbo izvajalec izdela delavnische načrte elementov opreme, jih uskladi z delavniskimi načrti gradbenih del, vse potrdi projektant!
- po potrebi je potrebno opremo prilagoditi dejanskemu stanju na objektu
- potrebno prilagoditi in uskladiti dispozicijo in velikost akustičnih panelov z delitvami omar po načrtu opreme
- ABS trak pri iveralu v prostorih za otroke, d=3mm, v prostorih za odrasle, d=2mm
- vsa stikovanja vezanih plošč pod kotom 45 stopinj
- vsi zunanjji robovi pri vezani plošči pobrani, v prostorih za otroke, r=3mm, v prostorih za odrasle, r=2mm
- vsa koleščka pri pomičnih elementih morajo biti primerna za mehki pod (guma)
- dekorji po izboru projektanta



PROJEKTANT:	Studio 360 d.o.o., Metelkova 7b, 1000 Ljubljana, T : +386(0)14313312
NAROČNIK:	Občina Dobropolje, Videm 35, 1312 Videm–Dobropolje
PROJEKTANTI:	B. Bizjak udia., mag. L. Dragičić udia, K. Florjanc udia, E. Jelkić udia, A. Vogelnik Saje udia
VRSTA, ŠT. PROJ.:	ŠŠC JVIZ OŠ Dobropolje – VRTEC, OPREMA, 10-0/10
VRSTA RISBE:	element GK1a
DATUM:	julij 2011, dopolnitev februar 2018
MERILO:	1:20
Š.T.RISBE:	34





tabla TV\_70x90  
vezana plošča breza  
lakirana mat lak



magnetna tabla T1\_70x245  
magnetna bela plošča brez okvirja






tabla TV1\_70x95cm  
vezana plošča breza  
lakirana mat lak



magnetna tabla T2\_70x165  
magnetna bela plošča brez okvirja



magnetna tabla T3\_70x240  
magnetna bela plošča brez okvirja





tabla TV1\_70x95cm  
vezana plošča breza  
lakirana mat lak



magnetna tabla T2\_70x165  
magnetna bela plošča brez okvirja

## LEGENDA

magnetna tabla, bele barve, brez aluminijskega okvirja !!!

vezana plošča breza lakirana mat lak,  
vsi zunanji robovi pri vezani plošči pobrani r=3mm

### ELEMENTI:

- Tv...komad 1
- T1...komad 1
- Tv1... komad 4
- T2... komad 2
- T3... komad 2
- TV2 ... komad 1
- T4 ... komad 1

### OPOMBE:

- vse mere potrebno preveriti na licu mesta po izvedbi vseh gradbenih in zaključnih del!
- vsa pritrjevanja se izvedejo po detajlu izvajalca in predhodni potrditvi projektanta!
- vse potrebe inštalacije se prilagodijo po dogovoru z izvajalcem in projektantom na kraju izvedbe!
- vsi izvedbeni detajli opreme se pred izvedbo uskladijo z izvajalcem opreme in projektantom!
- vse izbrane materiale, obdelave in barve potrdi projektant po predhodno izdelanem in potrjenem vzorcu!
- pred izvedbo izvajalec izdela delavnische načrte elementov opreme, jih uskladi z delavniskimi načrti gradbenih del, vse potrdi projektant!
- po potrebi je potrebno prilagoditi dejanskemu stanju na objektu
- potrebno prilagoditi in uskladiti dispozicijo in velikost akustičnih panelov z delitvami omar po načrtu opreme
- ABS trak pri iveralu v prostorih za otroke, d=3mm, v prostorih za odrasle, d=2mm
- vsa stikovanja vezanih plošč pod kotom 45 stopinj
- vsi zunanji robovi pri vezani plošči pobrani, v prostorih za otroke, r=3mm, v prostorih za odrasle, r=2mm
- vsa koleščka pri pomičnih elementih morajo biti primerna za mehki pod (guma)
- dekorji po izboru projektanta



PROJEKTANT: Studio 360 d.o.o., Metelkova 7b, 1000 Ljubljana, T : +386(0)14313312

NAROČNIK: Občina Dobrepolje, Videm 35, 1312 Videm–Dobrepolje

PROJEKTANTI: B. Bizjak udia., mag. L. Dragičić udia, K. Florjanc udia, E.Jelkić udia, A. Vogelnik Saje udia


VRSTA, ŠT. PROJ.: ŠŠC JVIZ OŠ Dobrepolje – VRTEC, OPREMA, 10-0/10

VRSTA RISBE: oglaševalne table v garderobah

MERILO: 1:20

DATUM: julij 2011, dopolnitev februar 2018

ŠT.RISBE:35



## LEGENDA

magnetna tabla, bele barve, brez aluminijskega okvirja !!!

vezana plošča breza lakirana mat lak, vsi zunanji robovi pri vezani plošči pobrani r=3mm


Za višino in pozicijo montaže glej načrt poglede na hodnik H1 do H4

## ELEMENTI:

- PANO H1...komadov 4
- PANO H2...komadov 12
- PANO H1a...komadov 5
- PANO H2a...komadov 1

PANO H1

PANO H2



## OPOMBE:

- vse mere potrebno preveriti na licu mesta po izvedbi vseh gradbenih in zaključnih del!
- vsa pritrjevanja se izvedejo po detajlu izvajalca in predhodni potrditvi projektanta!
- vse potrebne inštalacije se prilagodijo po dogovoru z izvajalcem in projektantom na kraju izvedbe!
- vsi izvedbeni detajli opreme se pred izvedbo uskladijo z izvajalcem opreme in projektantom!
- vse izbrane materiale, obdelave in barve potrdi projektant po predhodno izdelanem in potrjenem vzorcu!
- pred izvedbo izvajalec izdela delavnische načrte elementov opreme, jih uskladi z delavniskimi načrti gradbenih del, vse potrdi projektant!
- po potrebi je potrebno opremo prilagoditi dejanskemu stanju na objektu
- potrebno prilagoditi in uskladiti dispozicijo in velikost akustičnih panelov z delitvami omar po načrtu opreme
- ABS trak pri iverkul v prostorih za otroke, d=3mm, v prostorih za odrasle, d=2mm
- vsa stikovanja vezanih plošč pod kotom 45 stopinj
- vsi zunanji robovi pri vezani plošči pobrani, v prostorih za otroke, r=3mm, v prostorih za odrasle, r=2mm
- vsa kolečka pri pomičnih elementih morajo biti primerna za mehki pod (guma) dekorji po izboru projektanta



PROJEKTANT:

Studio 360 d.o.o., Metelkova 7b, 1000 Ljubljana, T : +386(0)14313312

NAROČNIK:

Občina Dobrepolje, Videm 35, 1312 Videm–Dobrepolje

PROJEKTANTI:

B. Bizjak udia., mag. L. Dragičić udia, K. Florjanc udia, E.Jelkić udia, A. Vogelnik Saje udia

VRSTA, ŠT. PROJ.:

ŠŠC JVIZ OŠ Dobrepolje – VRTEC, OPREMA, 10-0/10

VRSTA RISBE:

PANOJI NA HODNIKU, H1,H2,H1a,H2a

MERILO: 1:20

DATUM:


julij 2011, dopolnitev februar 2018

ŠT.RISBE:36

## LEGENDA

 vezana plošča breza lakirana mat lak,  
vsi zunanji robovi pri vezani plošči pobrani  $r=3\text{mm}$

## ELEMENT De1, polička info točka v prostoru O12




### OPOMBE:

- vse mere potrebno preveriti na licu mesta po izvedbi vseh gradbenih in zaključnih del!
- vsa pritrjevanja se izvedejo po detajlu izvajalca in predhodni potrditvi projektanta!
- vse potrebe inštalacije se prilagodijo po dogovoru z izvajalcem in projektantom na kraju izvedbe!
- vsi izvedbeni detajli opreme se pred izvedbo uskladijo z izvajalcem opreme in projektantom!
- vse izbrane materiale, obdelave in barve potrdi projektant po predhodno izdelanem in potrjenem vzorcu!
- pred izvedbo izvajalec izdelá delavníške načrte elementov opreme, jih uskladi z delavnískimi načrti gradbenih del, vse potrdi projektant!
- po potrebi je potrebno opremo prilagoditi dejanskemu stanju na objektu
- potrebno prilagoditi in uskladiti dispozicijo in velikost akustičnih panelov z delitvami omar po načrtu opreme
- ABS trak pri iveralu v prostorih za otroke,  $d=3\text{mm}$ , v prostorih za odrasle,  $d=2\text{mm}$
- vsa stikovanja vezanih plošč pod kotom 45 stopinj
- vsi zunanji robovi pri vezani plošči pobrani, v prostorih za otroke,  $r=3\text{mm}$ , v prostorih za odrasle,  $r=2\text{mm}$
- vsa koleščka pri pomičnih elementih morajo biti primerna za mehki pod (guma)
- dekorji po izboru projektanta



PROJEKTANT:	Studio 360 d.o.o., Metelkova 7b, 1000 Ljubljana, T : +386(0)14313312
NAROČNIK:	Občina Dobrepolje, Videm 35, 1312 Videm–Dobrepolje
PROJEKTANTI:	B. Bizjak udia., mag. L. Dragičić udia, K. Florjanc udia, E. Jelkić udia, A. Vogelnik Saje udia
VRSTA, ŠT. PROJ.:	ŠŠC JVIZ OŠ Dobrepolje – VRTEC, OPREMA, 10-0/10
VRSTA RISBE:	ELEMENT De1 – polička za multimedijo
DATUM:	julij 2011, dopolnitev februar 2018
MERILO:	1:20
ŠT.RISBE:	37



## LEGENDA

vezana plošča breza lakirana mat lak,  
vsi zunanjí robovi pri vezani plošči pobrani r=3mm

## ELEMENTI:

- AK1...komadov 3
- AK2...komadov 4

absorpcijski leseni panel vezana plošča breza lakirana 2x mat lak na vodni osnovi, kot naprimer Teknoguard.  
 - vezana pošča, d=18mm, perforacija 8mm/18mm na razmaku 5cm.  
 - na zadnji stranici je laminiran akustični voal, črne barve, npr: Royalin R160FF  
 - med lesenimi morali 40x50, zvočno v pojni sloj npr; Tervol DP5, d=4cm  
 - obloga je z zgornje strani in končnih strani zaprt.  
 Končni vogalni pano AK2 ima rob stranice zaokrožen, fi=1cm

## OPOMBE:

- vse mere potrebno preveriti na licu mesta po izvedbi vseh gradbenih in zaključnih del!
- vsa pritrjevanja se izvedejo po detalju izvajalca in predhodni potrditvi projektanta!
- vse potrebne inštalacije se prilagodijo po dogovoru z izvajalcem in projektantom na kraju izvedbe!
- vsi izvedbeni detajli opreme se pred izvedbo uskladijo z izvajalcem opreme in projektantom!
- vse izbrane materiale, obdelave in barve potrdi projektant po predhodno izdelanem in potrjenem vzorcu!
- pred izvedbo izvajalec izdela delavnische načrte elementov opreme, jih uskladi z delavniskimi načrti gradbenih del, vse potrdi projektant!
- po potrebi je potrebno opremo prilagoditi dejanskemu stanju na objektu
- potrebno prilagoditi in uskladiti dispozicijo in velikost akustičnih panelov z delitvami omar po načrtu opreme
- ABS trak pri iverkul v prostorih za otroke, d=3mm, v prostorih za odrasle, d=2mm
- vsa stikovanja vezanih plošč pod kotom 45 stopinj
- vsi zunanjí robovi pri vezani plošči pobrani, v prostorih za otroke, r=3mm, v prostorih za odrasle, r=2mm
- vsa koleščka pri pomičnih elementih morajo biti primerna za mehki pod (guma) dekorji po izboru projektanta



PROJEKTANT: Studio 360 d.o.o., Metelkova 7b, 1000 Ljubljana, T : +386(0)14313312

NAROČNIK: Občina Dobrepolje, Videm 35, 1312 Videm–Dobrepolje

PROJEKTANTI: B. Bizjak udia., mag. L. Dragičić udia, K. Florjanc udia, E. Jelkić udia, A. Vogelnik Saje udia

VRSTA, ŠT. PROJ.: ŠŠC JVIZ OŠ Dobrepolje – VRTEC, OPREMA, 10-0/10

VRSTA RISBE: AKUSTIČNI PANELI AK1,AK2


DATUM: julij 2011, dopolnitev februar 2018

MERILO: 1:20


ŠT.RISBE: 38

**T 75  
TLORIS**

tabure iz trde pene,  
umetno usnje po izboru projektanta,  
spodnji del ojačan - protizdrsen




**T 75  
POGLED**




**T 90  
TLORIS**

tabure iz trde pene,  
umetno usnje po izboru  
projektanta,  
spodnji del ojačan - protizdrsen




**T 90  
POGLED**




**T 110  
TLORIS**

tabure iz trde pene,  
umetno usnje po izboru  
projektanta,  
spodnji del ojačan - protizc



**T 110  
POGLED**



**ELEMENTI:**

- T75...komadov 2
- T90...komadov 2
- T110...komadov 2

Tabureji so narejeni iz trde pene. Taoecirani v umetno usnje po izboru projektanta.  
Spodnji del ojačan, protizdrsn.

**OPOMBE:**

- vse mere potrebno preveriti na licu mesta po izvedbi vseh gradbenih in zaključnih del!
- vsa pritrjevanja se izvedejo po detajlu izvajalca in predhodni potrditvi projektanta!
- vse potrebe inštalacije se prilagodijo po dogovoru z izvajalcem in projektantom na kraju izvedbe!
- vsi izvedbeni detajli opreme se pred izvedbo uskladijo z izvajalcem opreme in projektantom!
- vse izbrane materiale, obdelave in barve potrdi projektant po predhodno izdelanem in potrjenem vzorcu!
- pred izvedbo izvajalec izdela delavnische načrte elementov opreme, jih uskladi z delavniskimi načrti gradbenih del, vse potrdi projektant!
- po potrebi je potrebno opremo prilagoditi dejanskemu stanju na objektu
- potrebno prilagoditi in uskladiti dispozicijo in velikost okustičnih panelov z delitvami omar po načrtu opreme
- ABS trak pri iveralu v prostorih za otroke, d=3mm, v prostorih za odrasle, d=2mm
- vsa stikovanja vezanih plošč pod kotom 45 stopinj
- vsi zunanjji robovi pri vezani plošči pobrani, v prostorih za otroke, r=3mm, v prostorih za odrasle, r=2mm
- vsa koleščka pri pomičnih elementih morajo biti primerna za mehki pod (guma)
- dekorji po izboru projektanta



PROJEKTANT:

Studio 360 d.o.o., Metelkova 7b, 1000 Ljubljana, T : +386(0)14313312

NAROČNIK:

Občina Dobrepolje, Videm 35, 1312 Videm–Dobrepolje

PROJEKTANTI:

B. Bizjak udia., mag. L. Dragičić udia, K. Florjanc udia, E.Jelkić udia, A. Vogelnik Saje udia

VRSTA, ŠT. PROJ.:

ŠŠC JVIZ OŠ Dobrepolje – VRTEC, OPREMA, 10-0/10

VRSTA RISBE:


BLAZNE V PROSTORU 012

DATUM:

julij 2011, dopolnitev februar 2018

MERILO: 1:20

ŠT.RISBE: 39



## M1 – PISARNIŠKA MIZA



KOLIČINA: 2 kosa

PROSTORI:

Z6 –pomočnik ravnatelja, Z4 –svetovalni delavec

OPIS:

- enakovredno kot Gonzaga Smart 1SM.00.05;
- dim. š/d/v 80/180/75 cm;
- delovna plošča: iverna plošča d=30mm obojestranko oplemenitena z HPL laminatom enakovredno kot Fundermax 0085 FH in ABS robnim trakom, dvignjena nad podnožjem za 1cm preko distančnikov;
- kovinsko podnožje, pravokotni pohištveni profil 30/60mm, strukturno prašno barvano RAL 9003, s plastičnimi zaščitami za tlak;
- kovinska peforirana maska spredaj, RAL barva ter vzorec po izbiri projektanta;
- sistemski veznik, sredinski, C profil prilagojen za vodenje el. instalacij, strukturno prašno barvano RAL 9003;
- opomba: električni priključki za opremo so v stenskem parapetu, spodnji rob h=80cm (zajeto v el. delih);
- kovinsko držalo za računalnik enakovredno kot. Conrad "Security" 775486, nastavljivo: (Š x V) 13 – 24 x 39,5 – 50 cm;
- izdelek skladen s standardom SIST EN 175372:2008



Vse mere preveriti na objektu. Spremembe nujno uskladiti s projektantom načrta opreme!



PROJEKTANT:

Studio 360 d.o.o., Metelkova 7b, 1000 Ljubljana, T : +386(0)14313312

NAROČNIK:

Občina Dobropolje, Videm 35, 1312 Videm-Dobropolje

PROJEKTANTI:

B. Bizjak udia., mag. L. Dragičić udia, K. Florjanc udia, E.Jelkić udia, A. Vogelnik Saje udia

VRSTA, ŠT. PROJ.:

ŠŠC JVIZ OŠ Dobropolje - VRTEC, OPREMA, 10-O/10

VRSTA RISBE:

M1 - PISARNIŠKA MIZA


DATUM:

julij 2011, dopolnitev februar 2018


MERILO: 1:10

Š.T.RISBE: 40

TLORIS



PREREZ 1-1



M2 – MIZA ZA DELO Z OTROKI


KOLIČINA: 1 kos

PROSTORI:

Z4 – individualno delo

OPIS:

- enakovredno kot Gonzaga Smart;
- dim. š/d/v 80/80/52 cm;
- delovna plošča: iverna plošča d=30mm obojestranko oplemenitena z HPL laminatom enakovredno kot Fundermax 0085 FH in ABS robnim trakom, dvignjena nad podnožjem za 1cm preko distančnikov;
- kovinsko podnožje, pravokotni pohištveni profil 30/60mm, struktorno prašno barvano RAL 9003, s plastičnimi zaščitami za tlak;
- sistemski veznik, sredinski, C profil prilagojen za vodenje el. instalacij, struktorno prašno barvano RAL 9003;
- izdelek skladen s standardom ISO 5970;



PROJEKTANT:

Studio 360 d.o.o., Metelkova 7b, 1000 Ljubljana, T : +386(0)14313312

NAROČNIK:

Občina Dobropolje, Videm 35, 1312 Videm-Dobropolje

PROJEKTANTI:

B. Bizjak udia., mag. L. Dragičić udia, K. Florjanc udia, E. Jelkić udia, A. Vogelnik Saje udia

VRSTA, ŠT. PROJ.:

ŠŠC JVIZ OŠ Dobropolje - VRTEC, OPREMA, 10-O/10

VRSTA RISBE:

M2 - MIZA


MERILO: 1:10

DATUM:

julij 2011, dopolnitev februar 2018

ŠT.RISBE: 41


## TLORIS



## M3 – RAČUNALNIŠKA MIZA

KOLIČINA: 6 kosov  
PROSTORI:  
013 –računalniška učilnica;  
OPIS:  

- enakovredno kot Gonzaga Smart 1SM.00.05;
- dim. š/d/v 50/120/60 cm;
- delovna plošča: iverna plošča d=30mm obojestranko opolenitena z HPL laminatom enakovredno kot Fundermax 0085 FH in ABS robnim trakom, dvignjena nad podnožjem za 1cm preko distančnikov;
- kovinsko podnožje, pravokotni pohištveni profil 30/60mm, struktorno prašno barvano RAL 9003, s plastičnimi zaščitami za tlak;
- sistemski veznik, sredinski, C profil prilagojen za vodenje el. instalacij, struktorno prašno barvano RAL 9003;
- opomba: električni priključki za opremo so v stenskem parapetu
- namizna doza s pokrovom za uvod kablov, fi 60mm;
- izdelek skladen s standardom SIST EN 175372:2008



PREREZ 1-1


Vse mere preveriti na objektu. Spremembe nujno uskladiti s projektantom načrta opreme!




PROJEKTANT:	Studio 360 d.o.o., Metelkova 7b, 1000 Ljubljana, T : +386(0)14313312
NAROČNIK:	Občina Dobropolje, Videm 35, 1312 Videm-Dobropolje
PROJEKTANTI:	B. Bizjak udia., mag. L. Dragičić udia, K. Florjanc udia, E.Jelkić udia, A. Vogelnik Saje udia
VRSTA, ŠT. PROJ.:	ŠŠC JVIZ OŠ Dobropolje - VRTEC, OPREMA, 10-O/10
VRSTA RISBE:	M3 - RAČUNALNIŠKA MIZA
DATUM:	julij 2011, dopolnitev februar 2018
MERILO:	1:10
Š.T.RISBE:	42

TLORIS

2-2



PREREZ 1-1



Vse mere preveriti na objektu. Spremembe nujno uskladiti s projektantom načrta opreme!

KOLIČINA: 1 kos

PROSTORI:

013 - računalniška učilnica;

OPIS:

- enakovredno kot Gonzaga Smart 1SM.00.05;
- dim. š/d/v 80/120/75 cm;
- delovna plošča: iverna plošča d=30mm obojestranko oplemenitena z HPL laminatom enakovredno kot Fundermax 0085 FH in ABS robnim trakom, dvignjena nad podnožjem za 1cm preko distančnikov;
- delovna plošča: iverna plošča d=20mm obojestranko oplemenitena z HPL laminatom enakovredno kot Fundermax 0085 FH in ABS robnim trakom, odmaknjena od podnožja za 1cm preko distančnikov;
- kovinsko podnožje, pravokotni pohištveni profil 30/60mm, strukturno prašno barvano RAL 9003, s plastičnimi zaščitami za tlak;
- sistemski veznik, sredinski, C profil prilagojen za vodenje el. instalacij, strukturno prašno barvano RAL 9003;
- kovinsko držalo za računalnik enakovredno kot Conrad "Security" 775486, nastavljivo: (Š x V) 13 – 24 x 39,5 – 50 cm;
- namizna doza s pokrovom za uvod kablov fi 60mm;
- izdelek skladen s standardom SIST EN 175372:2008

## M4 – PREDAVATELJSKA MIZA



PREREZ 2-2



PROJEKTANT:

Studio 360 d.o.o., Metelkova 7b, 1000 Ljubljana, T : +386(0)14313312

NAROČNIK:

Občina Dobropolje, Videm 35, 1312 Videm-Dobropolje

PROJEKTANTI:

B. Bizjak udia., mag. L. Dragičić udia, K. Florjanc udia, E. Jelkić udia, A. Vogelnik Saje udia

VRSTA, ŠT. PROJ.:

ŠŠC JVIZ OŠ Dobropolje - VRTEC, OPREMA, 10-O/10

VRSTA RISBE:

M4 - PREDAVATELJSKA MIZA

DATUM:



julij 2011, dopolnitev februar 2018

MERILO: 1:10

ŠT.RISBE: 43

TLORIS

2-2



PREREZ 1-1

M5 – MIZA


KOLIČINA: 2 kosa

PROSTORI:

Z4 –individuelno delo, Z6 –pomočnik ravnatelja

OPIS:

- enakovredno kot Gonzaga Smart;
- dim. š/d/v 80/80/75 cm;
- delovna plošča: iverna plošča d=30mm obojestranko oplemenitena z HPL laminatom enakovredno kot Fundermax 0085 FH in ABS robnim trakom, dvignjena nad podnožjem za 1cm preko distančnikov;
- kovinsko podnožje, pravokotni pohištveni profil 30/60mm, strukturno prašno barvano RAL 9003, s plastičnimi zaščitami za tlak;
- sistemski veznik, sredinski, C profil prilagojen za vodenje el. instalacij, strukturno prašno barvano RAL 9003;
- izdelek skladen s standardom SIST EN 175372:2008;



PREREZ 2-2



PROJEKTANT:

Studio 360 d.o.o., Metelkova 7b, 1000 Ljubljana, T : +386(0)14313312

NAROČNIK:

Občina Dobropolje, Videm 35, 1312 Videm-Dobropolje

PROJEKTANTI:

B. Bizjak udia., mag. L. Dragičić udia, K. Florjanc udia, E. Jelkić udia, A. Vogelnik Saje udia

VRSTA, ŠT. PROJ.:

ŠŠC JVIZ OŠ Dobropolje - VRTEC, OPREMA, 10-O/10

VRSTA RISBE:

M5 - MIZA




MERILO: 1:10

DATUM:

julij 2011, dopolnitev februar 2018

Š.T.RISBE: 44

## M6 – MIZA



Vse mere preveriti na objektu. Spremembe nujno uskladiti s projektantom načrta opreme!

KOLIČINA: 1 kos

PROSTORI:

Z4 –individualno delo

OPIS:

- enakovredno kot Gonzaga Smart;
- dim. š/g/v 120/60/75 cm;
- delovna plošča: iverna plošča d=30mm obojestranko oplemenitena z HPL laminatom enakovredno kot Fundermax 0085 FH in ABS robnim trakom, dvignjena nad podnožjem za 1cm preko distančnikov;
- kovinsko podnožje, pravokotni pohištveni profil 30/60mm, strukturno prašno barvano RAL 9003, s plastičnimi zaščitami za tlak;
- sistemski veznik, sredinski, C profil prilagojen za vodenje el. instalacij, strukturno prašno barvano RAL 9003;
- izdelek skladen s standardom SIST EN 175372:2008;



PROJEKTANT: Studio 360 d.o.o., Metelkova 7b, 1000 Ljubljana, T : +386(0)14313312

NAROČNIK: Občina Dobropolje, Videm 35, 1312 Videm-Dobropolje

PROJEKTANTI: B. Bizjak udia., mag. L. Dragičić udia, K. Florjanc udia, E. Jelkić udia, A. Vogelnik Saje udia

VRSTA, ŠT. PROJ.: ŠŠC JVIZ OŠ Dobropolje - VRTEC, OPREMA, 10-O/10


VRSTA RISBE: M6 - PISARNIŠKA MIZA

DATUM: julij 2011, dopolnitev februar 2018


MERILO: 1:10

Š.T.RISBE: 45

TLORIS



PREREZ 1-1



KOLIČINA: 10 kosov  
PROSTORI:


Z2 –zbornica

OPIS:

- enakovredno kot Gonzaga Smart;
- dim. š/g/v 140/70/75 cm;
- delovna plošča: iverna plošča d=30mm obojestranko oplemenitena z HPL laminatom enakovredno kot Fundermax 0085 FH in ABS robnim trakom, dvignjena nad podnožjem za 1cm preko distančnikov;
- kovinsko podnožje, pravokotni pohištveni profil 30/60mm, strukturno prašno barvano RAL 9003, s plastičnimi zaščitami za tlak;
- kovinska peforirana maska spredaj, RAL barva ter vzorec po izbiri projektanta;
- sistemski veznik, sredinski, C profil prilagojen za vodenje el. instalacij, strukturno prašno barvano RAL 9003;
- namizna doza s pokrovom za uvod kablov, fi 60mm;
- predvideti vgradnjo parapetnega kanala ob vezniku (glej elektro dela);
- izdelek skladen s standardom SIST EN 175372:2008;

M7 – MIZA

PREREZ 2-2



Vse mere preveriti na objektu. Spremembe nujno uskladiti s projektantom načrta opreme!



PROJEKTANT: Studio 360 d.o.o., Metelkova 7b, 1000 Ljubljana, T : +386(0)14313312

NAROČNIK: Občina Dobrepolje, Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje

PROJEKTANTI: B. Bizjak udia., mag. L. Dragičić udia, K. Florjanc udia, E. Jelkić udia, A. Vogelnik Saje udia

VRSTA, ŠT. PROJ.: ŠŠC JVIZ OŠ Dobrepolje - VRTEC, OPREMA, 10-O/10

VRSTA RISBE: M7 - MIZA

DATUM: julij 2011, dopolnitev februar 2018

MERILO: 1:10

ŠT.RISBE: 46

## S1 – PISARNIŠKI STOL

KOLIČINA: 3 kosi

PROSTORI:

Z6 – pomočnik ravnatelja  
Z5 – individualno delo  
Z4 – svetovalni delavec  
13–računalniška učilnica

OPIS:



- izdelek enakovreden kot npr. Luxy Overtime;
- blago sedežnega dela enakovredno kot Luxy Cat. C;
- mreža na hrbtnem delu;
- mehanizem za nastavitev višine in naklona sedeža in naslona, ustavljen v 5 pozicijah + opcija prostega guganja,
- ročna opirala nastavlja po višini, širini in rotaciji;
- kovinsko podnožje – poliran aluminij;
- 5x kolesa z zascito za trde podlage;
- izdelek skladen s SIST EN 16139:2013 ter SIST EN1335-1/2/3



Vse mere preveriti na objektu. Spremembe nujno uskladiti s projektantom načrta opreme!

PROJEKTANT: Studio 360 d.o.o., Metelkova 7b, 1000 Ljubljana, T : +386(0)14313312

NAROČNIK: Občina Dobrepolje, Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje

PROJEKTANTI: B. Bizjak udia., mag. L. Dragišić udia, K. Florjanc udia, E.Jelkić udia, A. Vogelnik Saje udia

VRSTA, ŠT. PROJ.: ŠŠC JVIZ OŠ Dobrepolje - VRTEC, OPREMA, 10-O/10

VRSTA RISBE: S1 - PISARNIŠKI STOL

MERILO:

DATUM: julij 2011, dopolnitev februar 2018

ŠT.RISBE: 47

## S2 – KONFERENČNI STOL

KOLIČINA: 42 kosa

PROSTORI:

Z6 – pomočnik ravnatelja  
Z5 – individualno delo  
Z4 – svetovalni delavec  
13–računalniška učilnica  
Z1 – zbornica

OPIS:

- izdelek enakovreden kot npr. Luxy Epoca E3;
- polipropilenska školjka v beli barvi;
- podnožje: kovinske sani v beli barvi;
- pritrjevanje školjke na ogrodje brez vijakov;
- izdelek skladen s SIST EN 16139:2013 ter SIST EN1335-1/2/3



Vse mere preveriti na objektu. Spremembe nujno uskladiti s projektantom načrta opreme!



PROJEKTANT: Studio 360 d.o.o., Metelkova 7b, 1000 Ljubljana, T : +386(0)14313312

NAROČNIK: Občina Dobropolje, Videm 35, 1312 Videm-Dobropolje

PROJEKTANTI: B. Bizjak udia., mag. L. Dragičić udia, K. Florjanc udia, E. Jelkić udia, A. Vogelnik Saje udia

VRSTA, ŠT. PROJ.: ŠŠC JVIZ OŠ Dobropolje - VRTEC, OPREMA, 10-O/10

VRSTA RISBE: S2 - KONFERENČNI STOL

MERILO:

DATUM: julij 2011, dopolnitev februar 2018

Š.T.RISBE: 48

## S3 – KONFERENČNI STOL

KOLIČINA: 42 kosa

PROSTORI:  
Z2 – zbornica

OPIS:

- izdelek enakovreden kot npr. Luxy Epoca E3b;
- polipropilenska školjka v beli barvi;
- oblaginjaš sedežni del v blagu kat.B (barva po izbiri projektanta.);
- podnožje: kovinske sani v beli barvi;
- pritrjevanje školjke na ogrodje brez vijakov;
- izdelek skladen s SIST EN 16139:2013 ter SIST EN1335-1/2/3



Vse mere preveriti na objektu. Spremembe nujno uskladiti s projektantom načrta opreme!



PROJEKTANT: Studio 360 d.o.o., Metelkova 7b, 1000 Ljubljana, T : +386(0)14313312

NAROČNIK: Občina Dobropolje, Videm 35, 1312 Videm-Dobropolje

PROJEKTANTI: B. Bizjak udia., mag. L. Dragišić udia, K. Florjanc udia, E.Jelkić udia, A. Vogelnik Saje udia

VRSTA, ŠT. PROJ.: ŠŠC JVIZ OŠ Dobropolje - VRTEC, OPREMA, 10-O/10


VRSTA RISBE: S3 - KONFERENČNI STOL

MERILO:


DATUM: julij 2011, dopolnitev februar 2018

ŠT.RISBE: 49

POGLED FRONTE




PREREZ A-A



TLORIS

Vse mere preveriti na objektu. Spremembe nujno uskladiti s projektantom načrta opreme!

POGLED KORPUSI



B1 – OMARA

KOLIČINA: 1 kos

ROZERWAW  
PROSTORI:

Z4 -svetov

- OPIS:

  - dim. š/d/v 290/40/220 cm;
  - fronte: iverna plošča d=20mm obojestranko oplemenitena z HPL laminatom enakovredno kot Fundermax 0085 FH in ABS robnim trakom;
  - korpusi: beli iveral, police nastavljive po višini;
  - kljuke: ALU, dvovijačne kot RUJZ 498.16/128 ter 498.16/192, mat krom lakirano
  - spone, 110°, ravena, z in brez vzmeti, vijačena kot npr. Blum CLIP Blumotion
  - ključavnice pohištvene, 3 kosi; jeklena palica za garderobo, pvc pladenj za čevlje;
  - zaskočniki z blažilniki za zgornjo vrsto vrat (za spone brez vzmeti);
  - kotniki za varnostno pritrjevanje v steno;
  - izdelek skladen s SIST EN 16122:2012 ter SIST EN 14073-1/-2/-3:2004;



PROJEKTANT

Studio 360 d.o.o., Metelkova 7b, 1000 Ljubljana, T: +386(0)14313312

NAROČNIK

Občina Dobrevolie, Videm 35, 1312 Videm-Dobrevolie

PROJEKTANTI:

B. Biziak udja., mag. L. Dragišić udja, K. Florijanc udja, E. Jelkić udja, A. Vogelnik Saje udja

VRSTA, ŠT. PF

ŠŠC JVIZ OŠ Dobrepolje - VRTEC, OPREMA, 10-O/10

DA TUM

---

juli 2011 – doplnitev februar 2018

MFRII 0· 1·20

ŠT RISBE · 50


## B2 – PREDALNIK

KOLIČINA: 3 kosa

PROSTORI:

pomočnik ravnatelja, individualno delo, računalniška učilnica

OPIS:



- izdelek enakovreden kot npr. Gonzaga Smart 1VI.01.09;
- dimenzijs š/g/v 43\*55\*57cm;
- fronte: iverna plošča d=20mm obojestranko oplemenitena z HPL laminatom enakovredno kot Fundermax 0085 FH in ABS robnim trakom;
- korpsi: beli iveral;
- trije predali, mehko zapiranje;
- sistemski ključavnica;
- enovijačni gumbi – ročaji, mat krom;
- predalniški vložek za pisala;
- skrita kolesa za trdo podlago;
- izdelek skladen s SIST EN 16122:2012 ter SIST EN 14073-1/-2/-3:2004

Vse mere preveriti na objektu. Spremembe nujno uskladiti s projektantom načrta opreme!



PROJEKTANT: Studio 360 d.o.o., Metelkova 7b, 1000 Ljubljana, T : +386(0)14313312

NAROČNIK: Občina Dobropolje, Videm 35, 1312 Videm-Dobropolje

PROJEKTANTI: B. Bizjak udia., mag. L. Dragišić udia, K. Florjanc udia, E.Jelkić udia, A. Vogelnik Saje udia

VRSTA, ŠT. PROJ.: ŠŠC JVIZ OŠ Dobropolje - VRTEC, OPREMA, 10-O/10

VRSTA RISBE: B2 - PREDALNIK

MERILO:

DATUM: julij 2011, dopolnitev februar 2018





Š.T.RISBE: 51

OPOMBE:

- vse mere potrebno preveriti na licu mesta po izvedbi vseh gradbenih in zaključnih del!
- vsa pritrjevanja se izvedejo po detajlu izvajalca in predhodni potrditvi projektanta!
- vse potrebne inštalacije se prilagodijo po dogovoru z izvajalcem in projektantom na kraju izvedbe!
- vsi izvedbeni detajli opreme se pred izvedbo uskladijo z izvajalcem opreme in projektantom!
- vse izbrane materiale, obdelave in barve potrdi projektant po predhodno izdelanem in potrjenem vzorcu!
- pred izvedbo izvajalec izdela delavnische načrte elementov opreme, jih uskladi z delavniskimi načrti gradbenih del, vse potrdi projektant!
- po potrebi je potrebno opremo prilagoditi dejanskemu stanju na objektu
- ABS trak pri iveralu v prostorih za otroke, d=3mm, v prostorih za odrasle, d=2mm

ELEMENT: element z umivalnikom B3... 1 kom.

PROSTOR: individualno delo z otroki... Z5



PROJEKTANT:

Studio 360 d.o.o., Metelkova 7b, 1000 Ljubljana, T : +386(0)14313312

NAROČNIK:

Občina Dobropolje, Videm 35, 1312 Videm-Dobropolje

PROJEKTANTI:

B. Bizjak udia., mag. L. Dragičić udia, K. Florjanc udia, E. Jelkić udia, A. Vogelnik Saje udia

VRSTA, ŠT. PROJ.:

ŠŠC JVIZ OŠ Dobropolje - VRTEC, OPREMA, 10-O/10

VRSTA RISBE:


ELEMENT B3

DATUM:



julij 2011, dopolnitev februar 2018

MERILO: 1:20

Š.T.RISBE: 52



### B4 – OMARA



Vse mere preveriti na objektu. Spremembe nujno uskladiti s projektantom načrta opreme!

KOLIČINA: 1 kos

PROSTORI:

Z4 –svetovalni delavec

OPIS:

- dim. š/d/v 150/40/220 cm;
- fronte: iverna plošča d=20mm obojestranko oplemenitena z HPL laminatom enakovredno kot Fundermax 0085 FH in ABS robnim trakom;
- korpusi: beli iveral, police nastavljive po višini;
- kljuge: ALU, dvovijačne kot RUJZ 498.16/128 ter 498.16/192, mat krom lakirano
- spone, 110°, ravna, z in brez vzmeti, vijačena kot npr. Blum CLIP Blumotion
- ključavnice pohištvene, 1 kos;
- zaskočniki z blažilniki za zgornjo vrsto vrat (za spone brez vzmeti);
- kotniki za varnostno pritrjevanje v steno;
- izdelek skladen s SIST EN 16122:2012 ter SIST EN 14073-1/-2/-3:2004;



PROJEKTANT:

Studio 360 d.o.o., Metelkova 7b, 1000 Ljubljana, T : +386(0)14313312

NAROČNIK:

Občina Dobropolje, Videm 35, 1312 Videm-Dobropolje

PROJEKTANTI:

B. Bizjak udia., mag. L. Dragičić udia, K. Florjanc udia, E.Jelkić udia, A. Vogelnik Saje udia

VRSTA, ŠT. PROJ.:

ŠŠC JVIZ OŠ Dobropolje - VRTEC, OPREMA, 10-O/10

VRSTA RISBE:

B4 - OMARA


DATUM:

julij 2011, dopolnitev februar 2018


MERILO: 1:20

ŠT.RISBE: 53


POGLED FRONTE



PRFREF7 A-A




TLORIS




Vse mere preveriti na objektu. Spremembe nujno uskladiti s projektantom načrta opreme!

## POGLED KORPUSI



PREREZ 1-1



B5 – OMARA

KOLIČINA: 1 kos

PROSTORI:

Z4 – individualno delo

OPIS:

- dim. š/g/v 166/40/220 cm;
  - fronte: iverna plošča d=20mm obojestranko oplemenitena z HPL laminatom enakovredno kot Fundermax 0085 FH in ABS robnim trakom;
  - korpsi: beli iveral, police nastavljive po višini;
  - kljuge: ALU, dvovijačne kot RUJZ 498.16/128 ter 498.16/192, mat krom lakirano
  - spone, 110°, ravna, z in brez vzmeti, vijačena kot npr. Blum CLIP Blumotion
  - ključavnice pohištvene, 3 kosi; jeklena palica za garderobo, pvc pladenj za čevlje;
  - zaskočniki z blažilniki za zgornjo vrsto vrat (za spone brez vzmeti);
  - kotniki za varnostno pritrjevanje v steno;
  - izdelek skladen s SIST EN 16122:2012 ter SIST EN 14073-1/-2/-3:2004;



PROJEKTANT:

Studio 360 d.o.o., Metelkova 7b, 1000 Ljubljana, T : +386(0)14313312

NAROČNIK ·

Občina Dobrevolie, Videm 35, 1312 Videm-Dobrevolie

PROJEKTANTI:

B. Biziak *udia*, mag | D. Dragišić *udia*, K. Florijanc *udia*, E. Jelkić *udia*, A. Vogelnik *Saje*, *udia*


VRSTA, ŠT. PRO

ŠŠC JVIZ OŠ Dobropolje - VRTEC, OPREMA, 10-O/10


S. A. TURK

---


Digitized by srujanika@gmail.com



POGLED KORPUSI



PREREZ 1-1




## B6 – ČAJNA KUHINJA

KOLIČINA: 1 kos

PROSTORI:

Z2 – zbornica



TLORIS

186

Vse mere preveriti na objektu. Spremembe nujno uskladiti s projektantom načrta opreme!

- čajna kuhinja vključno za aparati;
- dim. š/g/v 186/60(40)/220 cm;
- fronte: iverna plošča d=20mm obojestranko oplemenitena z HPL laminatom enakovredno kot Fundermax 0085 FH in ABS robnim trakom;
- kuhinjski pult: delovna plošča enakovredno kot Fundermax 0085 FH;
- korpusi: beli iveral, police nastavljive po višini;
- kljuge: ALU, dvovijačne kot RUJZ 498.16/128, mat krom lakirano
- spone, 110°, ravna, z in brez vzmeti, vijačena kot npr. Blum CLIP Blumotion
- induksijska plošča dvojna enakovredno kot Gorenje IT 332 CS;
- podpultni hladilnik enakovredno kot Gorenje RBI4091AW;
- korito, kuhinjska armatura, sifoni, priklopi zajeti v strojnih delih;
- izdelek skladen s SIST EN 16122:2012 ter SIST EN 14073-1/-2/-3:2004;



PROJEKTANT:

Studio 360 d.o.o., Metelkova 7b, 1000 Ljubljana, T : +386(0)14313312

NAROČNIK:

Občina Dobropolje, Videm 35, 1312 Videm-Dobropolje

PROJEKTANTI:

B. Bizjak udia., mag. L. Dragičić udia, K. Florjanc udia, E. Jelkić udia, A. Vogelnik Saje udia

VRSTA, ŠT. PROJ.:

ŠŠC JVIZ OŠ Dobropolje - VRTEC, OPREMA, 10-O/10

VRSTA RISBE:

B6 - ČAJNA KUHINJA

DATUM:

julij 2011, dopolnитеv februar 2018


MERILO: 1:20

ŠT.RISBE: 55

POGLED FRONTE


POGLED KORPUS

PREREZ 1-1



Vse mere preveriti na objektu. Spremembe nujno uskladiti s projektantom načrta opreme!

Pozicijo vtičnic prilagoditi opremi!



B7 – OMARA

KOLIČINA: 6 kosova  
PROSTORI:  
Z2 – zbornica

- dim. š/g/v 100/40/220 cm;
  - fronte: iverna plošča d=20mm obojestranko oplemenitena z HPL laminatom enakovredno kot Fundermax 0085 FH in ABS robnim trakom;
  - korpsi: beli iveral, police nastavljive po višini;
  - kljuge: ALU, dvovijačne kot RUJZ 498.16/128, mat krom lakirano
  - spone, 110°, ravna, z in brez vzmeti, vijačena kot npr. Blum CLIP Blumotion
  - ključavnice pohištvene, 1 kos
  - izdelek skladen s SIST EN 16122:2012 ter SIST EN 14073-1/-2/-3:2004;



PROJEKTAN

Studio 360 d.o.o., Metelkova 7b, 1000 Ljubljana, T: +386(0)14313312

Občina Dobrevolie, Videm 35, 1312 Videm-Dobrevolie

PROJEKT

B. Biziak udia., mag. L. Dražić udia, K. Florjanc udia, E. Jelkić udia, A. Vogelnik Saje udia

VRSTA, ŠT. PROJ.:

---

ŠKODA AUTO VÝROBA, a.s. / VÝROBA, SPREMAG, a.s.

VRSTA R


---

PE-OMARIA | MEDIU 3 - 100


---

julij 2011 do polnitev februar 2018 ŠT RISBE: 56

POGLED FRONTE




TLORIS



Vse mere preveriti na objektu. Spremembe nujno uskladiti s projektantom načrta opreme!

PREREZ 1-1



KOLIČINA: 1 kos  
PROSTORI:  
Z2 – zbornica

- dim. š/g/v 220/40/220 cm;
- korpusi: iverna plošča d=20mm obojestranko oplemenitena z HPL laminatom enakovredno kot Fundermax 0085 FH in ABS robnim trakom;
- 2x izylečni obešalniki 350mm
- izdelek skladen s SIST EN 16122:2012 ter SIST EN 14073-1/-2/-3:2004;



PROJEKTANT:

Studio 360 d.o.o., Metelkova 7b, 1000 Ljubljana, T : +386(0)14313312

NAROČNIK:

Občina Dobrepolje, Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje

PROJEKTANTI:

B. Bizjak udia., mag. L. Dragičić udia, K. Florjanc udia, E. Jelkić udia, A. Vogelnik Saje udia

VRSTA, ŠT. PROJ.:

ŠŠC JVIZ OŠ Dobrepolje - VRTEC, OPREMA, 10-O/10

VRSTA RISBE:

B8 - OMARA

DATUM:


julij 2011, dopolnitev februar 2018

MERILO: 1:20

ŠT.RISBE: 57

PREREZ 2-2

PREREZ 1-1



Vse mere preveriti na objektu. Spremembe nujno uskladiti s projektantom načrta opreme!

### B9 – REGAL, POLICE

KOLIČINA: 1 kos

PROSTORI:

Z2 –zbornica

- dim. š/g/v 100/40/220 cm;
- police: iverna plošča d=40mm obojestranko oplemenitena z HPL laminatom enakovredno kot Fundermax 0085 FH in ABS robnim trakom;
- stenska obloga: iverna plošča d=20mm obojestranko oplemenitena z HPL laminatom enakovredno kot Fundermax 0085 FH in ABS robnim trakom;
- izdelek skladen s SIST EN 16122:2012 ter SIST EN 14073-1/-2/-3:2004;



PROJEKTANT:

Studio 360 d.o.o., Metelkova 7b, 1000 Ljubljana, T : +386(0)14313312

NAROČNIK:

Občina Dobropolje, Videm 35, 1312 Videm-Dobropolje

PROJEKTANTI:

B. Bizjak udia., mag. L. Dragičić udia, K. Florjanc udia, E. Jelkić udia, A. Vogelnik Saje udia

VRSTA, ŠT. PROJ.:

ŠŠC JVIZ OŠ Dobropolje - VRTEC, OPREMA, 10-O/10

VRSTA RISBE:

B9 - REGAL


DATUM:

julij 2011, dopolnitev februar 2018

MERILO: 1:20


ŠT.RISBE: 58

POGLED FRONTE




PREREZ 1-1

220




PREREZ 2-21

220



TLORIS



Vse mere preveriti na objektu. Spremembe nujno uskladiti s projektantom načrta opreme!

## B10 - OMARA

KOLIČINA: 1 kos

- dim. š/g/v 130/40/220 cm;
- police: iverna plošča d=40mm obojestranko oplemenitena z HPL laminatom enakovredno kot Fundermax 0085 FH in ABS robnim trakom;
- stenska obloga: iverna plošča d=20mm obojestranko oplemenitena z HPL laminatom enakovredno kot Fundermax 0085 FH in ABS robnim trakom;
- nalepka hidrant;
- izdelek skladen s SIST EN 16122:2012 ter SIST EN 14073-1/-2/-3:2004;



PROJEKTANT:

Studio 360 d.o.o., Metelkova 7b, 1000 Ljubljana, T : +386(0)14313312

NAROČNIK:

Občina Dobropolje, Videm 35, 1312 Videm-Dobropolje

PROJEKTANTI:

B. Bizjak udia., mag. L. Dragičić udia, K. Florjanc udia, E.Jelkić udia, A. Vogelnik Saje udia

VRSTA, ŠT. PROJ.:

ŠŠC JVIZ OŠ Dobropolje - VRTEC, OPREMA, 10-O/10

VRSTA RISBE:

B10 - OMARA

DATUM:

julij 2011, dopolnitev februar 2018


MERILO: 1:20

ŠT.RISBE: 59


# B11 – GARDEROBNA OMARA

KOLIČINA: 1 kos




POGLED FRONTE



POGLED KORPUSI



PREREZ 1-1



TLORIS

Vse mere preveriti na objektu. Spremembe nujno uskladiti s projektantom načrta opreme!

- dim. š/g/v 275/60/220 cm;
- fronte: iverna plošča d=40mm obojestranko oplemenitena z HPL laminatom enakovredno kot Fundermax 0085 FH in ABS robnim trakom;
- police: beli iveral;
- 11x ročaj, dvovijačni enakovredno kot RUJZ 498.16/128, mat krom lakirano
- 11x pohištvena ključavnica
- 11x kovinski okvir za obešanje obešalnikov
- prezračevalne rozete
- 11x kovinski pocinkan pladenj za čevlje
- izdelek skladen s SIST EN 16122:2012 ter SIST EN 14073-1/-2/-3:2004;



PROJEKTANT:

Studio 360 d.o.o., Metelkova 7b, 1000 Ljubljana, T : +386(0)14313312

NAROČNIK:

Občina Dobrepolje, Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje

PROJEKTANTI:

B. Bizjak udia., mag. L. Dragičić udia, K. Florjanc udia, E. Jelkić udia, A. Vogelnik Saje udia

VRSTA, ŠT. PROJ.:

ŠŠC JVIZ OŠ Dobrepolje - VRTEC, OPREMA, 10-O/10

VRSTA RISBE:

B11 - GARDEROBNA OMARA

DATUM:

julij 2011, dopolnitev februar 2018




MERILO: 1:20

ŠT.RISBE: 60

# B12 – GARDEROBNA OMARA

KOLIČINA: 3 kosi



POGLED FRONTE




TLORIS

Vse mere preveriti na objektu. Spremembe nujno uskladiti s projektantom načrta opreme!

POGLED KORPUSI



PREREZ 1-1



- dim. š/g/v 170/40/220 cm;
- fronte: iverna plošča d=40mm obojestranko oplemenitena z HPL laminatom enakovredno kot Fundermax 0085 FH in ABS robnim trakom;
- police: beli iveral;
- 5x ročaj, dvovijačni enakovredno kot RUJZ 498.16/128, mat krom lakirano
- 5x pohištvena ključavnica
- 5x obešalne kljukice
- prezračevalne rozete
- 5x kovinski pocinkan pladenj za čevlje
- izdelek skladen s SIST EN 16122:2012 ter SIST EN 14073-1/-2/-3:2004;



PROJEKTANT:

Studio 360 d.o.o., Metelkova 7b, 1000 Ljubljana, T : +386(0)14313312

NAROČNIK:

Občina Dobropolje, Videm 35, 1312 Videm-Dobropolje

PROJEKTANTI:

B. Bizjak udia., mag. L. Dragičić udia, K. Florjanc udia, E. Jelkić udia, A. Vogelnik Saje udia

VRSTA, ŠT. PROJ.:

ŠŠC JVIZ OŠ Dobropolje - VRTEC, OPREMA, 10-O/10

VRSTA RISBE:


B12- GARDEROBNE OMARA

DATUM:


julij 2011, dopolnitev februar 2018

MERILO: 1:20

ŠT.RISBE: 61



POGLED FRONTE



1 kos

## PROSTORI:

Z6 –pomočnik ravnatelja

## OPIS:

- dim. š/d/v 249/40/220 cm;
  - fronte: iverna plošča d=20mm obojestranko oplemenitena z HPL laminatom enakovredno kot Fundermax 0085 FH in ABS robnim trakom;
  - korpsi: beli iveral, police nastavljive po višini;
  - kljuge: ALU, dvovijačne kot RUJZ 498.16/128 ter 498.16/192, mat krom lakirano
  - spone, 110°, ravna, z in brez vzmeti, vijačena kot npr. Blum CLIP Blumotion
  - ključavnice pohištvene, 3 kosi; jeklena palica za garderobo, pvc pladenj za čevlje;
  - zaskočniki z blažilniki za zgornjo vrsto vrat (za spone brez vzmeti);
  - kotniki za varnostno pritrjevanje v steno;
  - izdelek skladen s SIST EN 16122: 2012 ter SIST EN 14073-1/-2/-3: 2004;



## PROJEKTANT:

Studio 360 d.o.o., Metelkova 7b, 1000 Ljubljana, T : +386(0)14313312

## NAROČNIK:

Občina Dobropolje, Videm 35, 13112 Videm-Dobropolje

PROJEKTANTI:

B. Biziak udja., mag. L. Dragišić udja, K. Florijanc udja, E. Jelkić udja, A. Vogelnik Saje udja

VRSTA, ŠT. PROJ.:

ŠŠC JVIZ OŠ Dobropolje - VRTEC, OPREMA, 10-O/10

VRSTA RISBE:

B1- OMARA

MERILO: 1:20

ŠTRISBE · 62

Vse mere preveriti na objektu. Spremembe nujno uskladiti s projektantom načrta opreme!

B13 – OMARA

## R1/R2 – KOVINSKI REGAL

KOLIČINA: R1: 1 kos  
R2: kosov

PROSTORI:  
Z3 – shramba igrač



### OPIS:

- izdelek enakovreden kot npr. serija REX;
- dimenzije  
R1: š/g/v 100x60x220cm  
R2: š/g/v 100x40x220cm
- sestavljeni regalni sistem
- pocinkana izvedba
- zatični sistem
- sestavljenje police

Vse mere preveriti na objektu. Spremembe nujno uskladiti s projektantom načrta opreme!



PROJEKTANT: Studio 360 d.o.o., Metelkova 7b, 1000 Ljubljana, T : +386(0)14313312

NAROČNIK: Občina Dobropolje, Videm 35, 1312 Videm-Dobropolje

PROJEKTANTI: B. Bizjak udia., mag. L. Dragišić udia, K. Florjanc udia, E. Jelkić udia, A. Vogelnik Saje udia

VRSTA, ŠT. PROJ.: ŠŠC JVIZ OŠ Dobropolje - VRTEC, OPREMA, 10-O/10

VRSTA RISBE: R1/R2 KOVINSKI REGALI

MERILO:

DATUM: julij 2011, dopolnitev februar 2018

ŠT.RISBE: 63

# T1 – BLAZINA ZA VADBO

KOLIČINA: 1 kos

PROSTORI:  
Z5 – individualno delo

OPIS:

- izdelek enakovreden kot npr. Airex Coronela;
- dimenzijs 185x60/1,5cm
- pravokotne oblike z zaobljenimi robovi
- material: zaprta celična pena
- barva po izbiri projektanta



Vse mere preveriti na objektu. Spremembe nujno uskladiti s projektantom načrta opreme!



PROJEKTANT: Studio 360 d.o.o., Metelkova 7b, 1000 Ljubljana, T : +386(0)14313312

NAROČNIK: Občina Dobropolje, Videm 35, 1312 Videm-Dobropolje

PROJEKTANTI: B. Bizjak udia., mag. L. Dragičić udia, K. Florjanc udia, E. Jelkić udia, A. Vogelnik Saje udia

VRSTA, ŠT. PROJ.: ŠŠC JVIZ OŠ Dobropolje - VRTEC, OPREMA, 10-O/10

VRSTA RISBE: T1 - BLAZINA ZA VADBO

MERILO:

DATUM: julij 2011, dopolnitev februar 2018

ŠT.RISBE: 64

## T3 – koš za smeti

KOLIČINA: 3 kosl

### PROSTORI:

– individualno delo, pomočnik ravatelja, rač. učilnica

### OPIS:

- kovinski koš za smeti, prostornina 15 l
- izdelan iz kakovostnega jekla prevlečenega s polister epoxy prevleko črne barve
- odporen proti praskam
- 16cm površine je perforirane
- volumen: 15 litrov
- premer koša 260 mm, višina 315 mm
- enakovredno kot DURABLE 3310



Vse mere preveriti na objektu. Spremembe nujno uskladiti s projektantom načrta opreme

PROJEKTANT: Studio 360 d.o.o., Metelkova 7b, 1000 Ljubljana, T : +386(0)14313312

NAROČNIK: Občina Dobropolje, Videm 35, 1312 Videm-Dobropolje

PROJEKTANTI: B. Bizjak udia., mag. L. Dragičić udia, K. Florjanc udia, E. Jelkić udia, A. Vogelnik Saje udia

VRSTA, ŠT. PROJ.: ŠŠC JVIZ OŠ Dobropolje - VRTEC, OPREMA, 10-O/10

VRSTA RISBE: T3 - KOŠ ZA SMETI

MERILO:

DATUM: julij 2011, dopolnitev februar 2018

ŠT.RISBE: 65

# ŠŠC JVZ OŠ Dobrepolje - VRTEC, OPREMA

## LEGENDA MATERIALOV IN OBDELAV

- vsi stiki vezane plošče pod kotom 45 stopinj!  
- ABS trak pri iveralu, d=3mm  
- vsi robovi pri vezani plošči pobrani, r=3mm

**OPOMBA:**  
VIŠINA OMARE PORAVNANA Z VIŠINO VHODNIH VRTAT V IGRALNICO

IVERAL FUNDERMAX  
085 FH




VEZANA PLOŠČA BREZA,  
MAT LAKIRANA

**IG2m**

zmaknjeno hrbitišče v omari,  
glej tloris

**OPOMBA:**  
V IGRALNICAH 03 IN 04 SE V POLOVICI ŠIRINE  
OMARE DIM. 60X160CM IZVEDE POLICA Z  
LETVAMI ZA POSPRAVLJANJE LEŽALNIKOV (treh)  
V PREOSTALEM DELU SE NAREDIJO NASTAVLJIVE  
POLICE!

**OPOMBA:** Pred izvedbo je potrebno preveriti in uskladiti  
pozicijo omarice za talno gretje in pozicije vtičnic!



**ELEMENT:** omara IG2m... komada 2  
**PROSTOR:** igralnici 01, 03

### OPOMBE:

- vse mere potrebno preveriti na licu mesta po izvedbi vseh gradbenih in zaključnih del!
- vso pritrjevanje se izvedejo po detaju izvajalca in predhodni potrditvi projektanta!
- vse potrebne instalacije se prilagođijo po dogovoru z izvajalcem in projektantom na kraju izvedbe!
- vse izbrane materiale, obdelave in barve potrdi projektant po predhodno izdelanim in potrjenem vzorcu!
- pred izvedbo izvajalec izdelava delovniške nočne elementov opreme, jih uskladi z delovnimi nočnimi elementi opreme!
- po potrebi je potrebno opremo prilagoditi dejanskemu stanju na objektu
- potrebno prilagoditi in uskladiti dispozicijo in velikost obsodbenih panelov z delitvimi omar po načrtu opreme
- ABS trak pri iveralu v prostorih za otroke, d=3mm, v prostorih za odrasle, d=2mm
- vso stikovanje veznih plošč pod kotom 45 stopinj;
- vsi zunanjji robovi pri vezanih ploščah pobrani, v prostorih za otroke, r=3mm, v prostorih za odrasle, r=2mm
- vsa koleska pri pomicnih elementih morajo biti primerno za mehki pod (inolej)
- višina omare poravnana z višino vhodnih vrat v igralnico



PROJEKTANT: Studio 360 d.o.o., Metelkova 7b, 1000 Ljubljana, T : +386(0)14313312

NAROČNIK: Občina Dobrepolje, Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje

PROJEKTANTI: B. Bizjak uđa, mag. L. Dragičić uđa, K. Florjanč uđa, E. Jelkić uđa, A. Vogelnik Saje uđa

VRSTA, ŠT. PROJ.: ŠŠC JVZ OŠ Dobrepolje – VRTEC, OPREMA, 10–0/10

VRSTA RISBE: OPREMA – IGRALNICI 01, 03 – IG2m

MERILLO: 1:20


DATUM: julij 2011, dopolnitev februar 2018

ŠT.RISBE: 66

# ŠŠC JVIZ OŠ Dobropolje - VRTEC, OPREMA

- vsi stiki vezane plošče pod kotom 45 stopinj!
- ABS trak pri iveralu, d=3mm
- vsi robovi pri vezani plošči pobrani, r=3mm

## LEGENDA MATERIALOV IN OBDELAV




IVERAL FUNDERMAX  
085 FH



VEZANA PLOŠČA BREZA,  
MAT LAKIRANA

## MI4

OPOMBA: Miza mora v celoti pasati v nišo pod pultom, desno od umivalnika, elementi IG1, IG1m, IG2, IG2m, dimenzijske se po potrebi korigira v dogovoru s projektantom!




ELEMENT: miza MI4... komadov 8  
PROSTOR: igralnice 01-08

ELEMENT: pomični voziček EL1... komadov 18  
PROSTOR: igralnice 01-08, dodatne dejavnosti 09 in 011

### OPOMBE:

- vse mere potrebno preveriti na licu mesta po izvedbi vseh gradbenih in zaključnih del!
- vsa pritrjevanja se izvedejo po detajlu izvajalca in predhodno potrditi projektanta!
- vse potrebne inštalacije se prilagodijo po dogovoru z izvajalcem in projektantom na kraju izvedbe!
- vsi izvedbeni detaili opreme se pred izvedbo uskladijo z izvajalcem opreme in projektantom!
- vse izbrane materiale, obdelave in barve potrdi projektant po predhodno izdelanem in potrjenem vzorcu!
- pred izvedbo izvajalec izdela delavniške načrte elementov opreme, jih uskladi z delavniškimi načrti gradbenih del, vse potrdi projektant!
- po potrebi je potrebno opremo prilagoditi dejanskemu stanju na objektu
- potrebno prilagoditi in uskladiti disposicijo in velikost absorpcijskih panelov z delitvami omar po načrtu opreme
- ABS trak pri iveralu v prostorih za otroke, d=3mm, v prostorih za odrasle, d=2mm
- vsa stikovanja vezanih plošč pod kotom 45 stopinj
- vsi zunanji robovi pri vezani plošči pobrani, v prostorih za otroke, r=3mm, v prostorih za odrasle, r=2mm
- vsa koleščka pri pomičnih elementih morajo biti primerna za mehki pod (linolej)

## EL1



PROJEKTANT:

Studio 360 d.o.o., Metelkova 7b, 1000 Ljubljana, T : +386(0)14313312

NAROČNIK:

Občina Dobropolje, Videm 35, 1312 Videm-Dobropolje

PROJEKTANTI:

B. Bizjak udia., mag. L. Dragičić udia, K. Florjančić udia, E. Jelkić udia, A. Vogelnik Soje udia

VRSTA, ŠT. PROJ.:

ŠŠC JVIZ OŠ Dobropolje – VRTEC, OPREMA, 10-0/10

VRSTA RISBE:

OPREMA – VSE IGRALNICE 01-08 – MI4 in EL1

DATUM:

julij 2011, dopolnitev februar 2018

MERILO: 1:20

ŠT.RISBE: 67

ŠŠC JVIZ OŠ Dobropolje - VRTEC, OPREMA

## LEGENDA MATERIALOV IN OBDELAV


- vsi stiki vezane plošče pod kotom 45 stopinj!
- ABS trak pri iveralu, d=3mm
- vsi robovi pri vezani plošči pobrani, r=3mm

## OPOMBA

VIŠINA OBLOGE PORAVNANA Z VIŠINO OMARE IN  
VIŠINO VHODNIH VRAT V IGRALNICO



# Ob1Am



ELEMENT: obloga stene Ob1Am... komada 2  
PROSTOR: igralnici 01, 03

**OPOMBE:**

- vse mere potrebno preveriti na licu mesta po izvedbi vseh gradbenih in zaključnih del!
- vsa pritrjevanja se izvedejo po detajlu izvajalca in predhodni potrditvi projektanta!
- vse potrebne inštalacije se prilagodijo po dogovoru z izvajalcem in projektantom na kraju izvedbe!
- vsi izvedbeni detajli opreme se pred izvedbo uskladijo z izvajalcem opreme in projektantom!
- vse izbrane materiale, obdelave in barve potrdi projektant po predhodno izdelanem in potrjenem vzorcu!
- pred izvedbo izvajalec izdela delavnische načrte elementov opreme, jih uskladi z delavniskimi načrti gradbenih del, vse potrdi projektant!
- po potrebi je potrebno opremo prilagoditi dejanskemu stanju na objektu
- potrebno prilagoditi in uskladiti dispozicijo in velikost absorbcijskih panelov z delitvami omar po načrtu opreme
- ABS trak pri iveralu v prostorih za otroke,  $d=3\text{mm}$ , v prostorih za odrasle,  $d=2\text{mm}$
- vsa stikovanja vezanih plošč pod kotom 45 stopinj
- vsi zunanjji robovi pri vezani plošči pobrani, v prostorih za otroke,  $r=3\text{mm}$ , v prostorih za odrasle,  $r=2\text{mm}$
- vsa kolečka pri pomičnih elementih morajo biti primerna za mehki pod (linolej)
- višina oblage poravnana z višino omare in višino vhodnih vrat v igralnico



PROJEKTANT

Studio 360 d.o.o., Metelkova 7b, 1000 Ljubljana, T : +386(0)14.31.3312

Občina Dobropolje, Videm 35, 1312 Videm–Dobropolje

B. Bizjak udia., mag. L. Dragišić udia, K. Florjanc udia, E.Jelkić

..: SSC JVIZ OS Dobropolje – VRTEC, OP

---

STREMA TERRAINCI 01, 03 071A

---

MERIL Q: 1:20

ŠT.RISBE: 68

# ŠŠC JVIZ OŠ Dobropolje - VRTEC, OPREMA

- vse stiki vezane plošče pod kotom 45 stopinj!  
- ABS trak pri iveralu, d=3mm  
- vsi robovi pri vezani plošči pobrani, r=3mm

## OPOMBA:

VIŠINA OBLOGE PORAVNANA Z VIŠINO OMARE IN  
VIŠINO VHODNIH VRAT V IGRALNICO

## LEGENDA MATERIALOV IN OBDELAV



BARVA: NCS ali RAL  
po izboru projektanta




VEZANA PLOŠČA BREZA,  
MAT LAKIRANA




OGLEDALO Z ZAŠČITNO  
FOLIJO

# Ob2m


OPOMBA: Pred izvedbo je potrebno preveriti in uskladiti  
pozicijo omarice za talno gretje in pozicije vtičnic!




## POGLED




PREREZ CC



PREREZ DD



PREREZ AA



PREREZ BB

ELEMENT: obloga stene Ob2m... komadov 3  
PROSTOR: igralnice 01, 05, 07

## OPOMBE:

- vse mere potrebno preveriti na lici mesta po izvedbi vseh gradbenih in zaključnih del!
- vsa pritrjevanja se izvedejo po detaju izvajalca in predhodni potrditvi projektanta!
- vse potrebne namestitev se prilagodijo po dogovoru z izvajalcem in projektantom na kraju izvedbe!
- vsi izvedbeni detajli opreme se pred izvedbo uskladijo z izvajalcem opreme in projektantom!
- vse izbrani materiali, obdelava in barve potrdi projektant po predhodno izdelanim in potrejenim vzorc!
- pred izvedbo izvajalec izdelava delovniške nočrtle elementov opreme, jih uskladi z delovniškimi nočrti gradbenih del, vse potrdi projektant!
- po potrebi je potrebno opremo prilagoditi dejanskemu stanju na objektu
- potrebni prilagoditi in uskladiti dispozicij in velikost absorcijskih panelov z delitvimi omor po nočrtu opreme
- ABS trak pri iveralu v prostori za otroke, d=3mm, v prostorih za odrasle, d=2mm
- vso stikovanje vezanih plošč pod kotom 45 stopinj
- vsi zunanjji robovi pri vezanih plošči pobrani, v prostorih za otroke, r=3mm, v prostorih za odrasle, r=2mm
- vsa koleška pri pomičnih elementih morajo biti primerna za mehki pod (linolej)
- višina oblage poravnana z višino omare in višino vhodnih vrat v igralnico



PROJEKTANT: Studio 360 d.o.o., Metelkova 7b, 1000 Ljubljana, T : +386(0)14313312

NAROČNIK: Občina Dobropolje, Videm 35, 1312 Videm-Dobropolje

PROJEKTANTI: B. Bizjak udija, mag. L. Dragičić udija, K. Florjančič udija, E. Jelkič udija, A. Vogelnik Saje udija

VRSTA, ŠT. PROJ.: ŠŠC JVIZ OŠ Dobropolje – VRTEC, OPREMA, 10-0/10

VRSTA RISBE: OPREMA – IGRALNICA 01, 05 in 07 – Ob2m

MERILO: 1:20


DATUM: julij 2011, dopolnitev februar 2018

Š.T.RISBE: 69

ŠŠC JVIZ OŠ Dobrepolje - VRTEC, OPREMA

- vsi stiki vezane plošče pod kotom 45 stopinj!
- ABS trak pri iveralu,  $d=3\text{mm}$
- vsi robovi pri vezani plošči pobrani,  $r=3\text{mm}$

IG2



OPOMBA

V IGRALNICAH 03 IN 04 SE V POLOVICI ŠIRINE  
OMARE DIM. 60X160CM IZVEDE POLICA Z  
LETVAMI ZA POSPRAVLJANJE LEŽALNIKOV (treh)  
V PREOSTALEM DELU SE NAREDIJO NASTAVLJIVE  
POLICE!

## LEGENDA MATERIALOV IN OBDELAV

IVERAL FUNDERMAX  
085 FH

VEZANA PLOŠČA BREZA  
MAT LAKIRANA

The diagram illustrates the assembly of a book cover. It features a central vertical column with a hatched pattern. To the left, a white rectangular area is labeled "stranica iveral". Below it, a grey rectangular area is labeled "box: obod + police vezana plošča, breza, lakirana mat". At the bottom, a light grey rectangular area is labeled "police poravnane s stranicami, glej tloris!". The right side shows a vertical scale with measurements: 60, 2, 58, 60, 31, 2, 37, 2, 47, 33, 2, 8, 51, 2, 18, 33, 2, 2, 8. The bottom horizontal axis is labeled "osnova 2cm".

stranica iveral

linija stenske oblogi  
v nadaljevanju oma

tranica,  
plošča,  
akirana mat

maska iveral,  
v globini  
stenske oblage,  
poravnano!

box: obod + police  
vezana plošča,  
breza, lakirana mat

police  
poravnane  
s stranicami,  
glej tloris!

zmaknjeno  
hrbitišče

osnova 2cm

POGLED 2

MENT: omara IG2... komada 2  
STOR: igralnici 02, 04

**OPOMBE:**

- vse mere potrebno preveriti na licu mesta po izvedbi vseh gradbenih in zaključnih del!
- vsa pritrjevanja se izvedejo po detajlu izvajalca in predhodni potrditvi projektanta!
- vse potrebne inštalacije se prilagodijo po dogovoru z izvajalcem in projektantom na kraju izvedbe!
- vsi izvedbeni detajli opreme se pred izvedbo uskladijo z izvajalcem opreme in projektantom!
- vse izbrane materiale, obdelave in barve potrdi projektant po predhodno izdelanem in potrjenem vzorcu!
- pred izvedbo izvajalec izdela delavnische načrte elementov opreme, jih uskladi z delavniskimi načrti gradbenih del, vse potrdi projektant!
- po potrebi je potrebno opremo prilagoditi dejanskemu stanju na objektu
- potrebno prilagoditi in uskladiti dispozicijo in velikost absorbcijskih panelov z delitvami omar po načrtu opreme
- ABS trak pri iveralu v prostorih za otroke,  $d=3\text{mm}$ , v prostorih za odrasle,  $d=2\text{mm}$
- vsa stikovanja vezanih plošč pod kotom 45 stopinj
- vsi zunanjji robovi pri vezanih plošči pobrani, v prostorih za otroke,  $r=3\text{mm}$ , v prostorih za odrasle,  $r=2\text{mm}$
- vsa koleščka pri pomičnih elementih morajo biti primerena za mehki pod (linolej)
- višina omare poravnana z višino vhodnih vrat v igralnico



## PROJEKTANT:

Studio 360 d.o.o., Metelkova 7b, 1000 Ljubljana, T: +386(0)14313312

---

Občina Dobrepolje, Videm 35, 1312 Videm–Dobrepolje

---

B. Bizjak udio., mag. L. Dragišić udio, K. Florijanc

---

ŠŠC JVIZ OŠ Dobrepole – VRTEC, OPREMA.

---

OPREMA = IGRAI NICI 02.04 = IG2

---

juli 2011 – doplnitev februar 2018


MERII Q: 1:20

ŠT RISBEF: 70

- vsi stiki vezane plošče pod kotom 45 stopinj!
- ABS trak pri iveralu,  $d=3\text{mm}$
- vsi robovi pri vezani plošči pobrani,  $r=3\text{mm}$

OPOMBA


## VIŠINA OBLOGE PORAVNANA Z VIŠINO OMARE IN VIŠINO VHODNIH VRAT V IGRALNICO



# Ob1A

absorpcijski panel dim 125x93cm  
okvir s prekati, fronta perforirana vezana plošča v enem kosu, breza,  
lakirana, demontažna!, stranice vezana plošča,  
zračni prostor 6cm, zapolnjen s kameno volno DP 5, spredaj črn voal,  
montirano v liniji z masko omare - element IG2!

absorpcijski panel dim 188x93cm  
okvir s prekati, fronta perforirana vezana plošča v enem kosu, breza, lakirana  
demontažna!, stranice vezana plošča,  
zračni prostor 6cm, zapolnjen s kameno volno DP 5, spredaj črn voal,  
montirano v liniji z masko omare - element IG2!




POGLED

ogledalo z zaščitno folijo lepljeno na iverico  
na podkonstrukciji, robovi pobrušeni,  
dim 125x127cm  
montirano v liniji z masko omare - element IG2!

vezana plošča breza d=2cm,  
dim 125x127cm,  
na podkonstrukciji  
montirano v liniji z masko omare - element I

magnetna tabla na podkonstrukciji,  
varvana po NCS, po izboru projektanta,  
im 63x127cm,  
nontirano v liniji z masko omare - element I

PREREZ CO




ELEMENT: obloga stene Ob1A... komada 2  
PROSTOR: igralnici 02, 04

A technical diagram of a window frame. The top part shows a horizontal bar with several diagonal lines extending downwards from it, representing glazing bars. Below this, a vertical line extends downwards from the frame, ending in a right-angle corner. The symbol infinity (∞) is positioned to the right of the vertical line.

A horizontal row of five thin, black, diagonal hatching lines. The lines are parallel and extend from the top-left towards the bottom-right. They are evenly spaced across the width of the row.

magnetna tabla na podkonstrukciji,  
barvana po NCS, po izboru projektanta,  
dim 63x127,  
montirano u liniji z masko omare - element I

PRFREFZ AA



PREREZ BB

**OPOMBE:**



- vse mere potrebno preveriti na licu mesta po izvedbi vseh gradbenih in zaključnih del!
- vsa pritrjevanja se izvedejo po detajlu izvajalca in predhodni potrditvi projektanta!
- vse potrebe inštalacije se prilagodijo po dogovoru z izvajalcem in projektantom na kraju izvedbe!
- vsi izvedbeni detajli opreme se pred izvedbo uskladijo z izvajalcem opreme in projektantom!
- vse izbrane materiale, obdelave in barve potrdi projektant po predhodno izdelanem in potrjenem vzorcu!
- pred izvedbo izvajalec izdela delavnische načrte elementov opreme, jih uskladi z delavniskimi načrti gradbenih del, vse potrdi projektant!
- po potrebi je potrebno opremo prilagoditi dejanskemu stanju na objektu
- potrebno prilagoditi in uskladiti dispozicijo in velikost absorbcijskih panelov z delitvami omar po načrtu opreme
- ABS trak pri iverala v prostorih za otroke,  $d=3\text{mm}$ , v prostorih za odrasle,  $d=2\text{mm}$
- vsa stikovanja vezanih plošč pod kotom 45 stopinj
- vsi zunanjji robovi pri vezani plošči pobrani, v prostorih za otroke,  $r=3\text{mm}$ , v prostorih za odrasle,  $r=2\text{mm}$
- vsa koleščka pri pomičnih elementih morajo biti primerena za mehki pod (linolej)
- višina obloge poravnjena z višino omare in višino vhodnih vrat v jazrlnjico

PROJEKTANT:	Studio 360 d.o.o., Metelkova 7b, 1000 Ljubljana, T : +386(0)14313312		
NAROČNIK:	Občina Dobropolje, Videm 35, 1312 Videm–Dobropolje		
PROJEKTANTI:	B. Bizjak udša., mag. L. Dragičić udša, K. Florjanc udša, E. Jelkić udša, A. Vogelnik Saje udša		
VRSTA, ŠT. PROJ.:	ŠŠC JVIZ OŠ Dobropolje – VRTEC, OPREMA, 10–0/10		
VRSTA RISBE:	OPREMA – IGRALNICA 02, 04 – Ob1A	MERILO:	1:20
DATUM:	julij 2011, dopolnitev februar 2018	ŠT.RISBE:	71

- vsi stiki vezane plošče pod kotom 45 stopinj!
- ABS trak pri iveralu,  $d=3\text{mm}$
- vsi robovi pri vezani plošči pobrani,  $r=3\text{mm}$

OPOMB

## VIŠINA OBLOGE PORAVNANA Z VIŠINO OMARE IN VIŠINO VHODNIH VRAT V IGRALNICO




BARVA: NCS ali  
po izboru projektant


VEZANA PLOŠČA BREZA,  
MAT LAKIRANA

ČITNO


**OPOMBA:** Pred izvedbo je potrebno preveriti in uskladiti pozicijo omarice za talno gretje in pozicije vtičnic!!



PREFE7



7 / 11



1

ROČNIK:

---

Občina Dobropolje, Videm 35, 1312 Videm-Dobropolje

PROJEKTANTI:

---

TANTI: B. Bizjak udia., maq. L. Dragišić udia, K. Florijanc udia, E.Jelkić udia, A. Vogelnik Saje udia

STA, ŠT. PROJ.: 9

ŠT. PROJ.: ŠŠC JVIZ OŠ Dobrepolje – VRTEC, OPREMA, 10

STA RISBE:

RISBE: OPREMA – IGRALNICA 02, 04 in 08 – Ob2

IUM:

julij 2011, dopolnitev februar 2018

---

MERILO: 1:20

ST.RISBE: /2



ŠŠC JVIZ OŠ Dobrepolje - VRTEC, OPREMA

## LEGENDA MATERIALOV IN OBDELAV



- vsi stiki vezane plošče pod kotom 45 stopinj!
- ABS trak pri iveralu,  $d=3\text{mm}$
- vsi robovi pri vezani plošči pobrani,  $r=3\text{mm}$

OPOMBA

## VIŠINA OBLOGE PORAVNANA Z VIŠINO OMARE I VIŠINO VHODNIH VRTATIGRALNICO



# Ob4A



ELEMENT: obloga stene Ob4A... komadov 1  
PROSTOR: igralnica 03

**OPOMBE:**

- vse mere potrebno preveriti na licu mesta po izvedbi vseh gradbenih in zaključnih del!
- vsa pritrjevanja se izvedejo po detajlu izvajalca in predhodni potrditvi projektanta!
- vse potrebne inštalacije se prilagodijo po dogovoru z izvajalcem in projektantom na kraju izvedbe!
- vsi izvedbeni detajli opreme se pred izvedbo uskladijo z izvajalcem opreme in projektantom!
- vse izbrane materiale, obdelave in barve potrdi projektant po predhodno izdelanem in potrjenem vzorcu!
- pred izvedbo izvajalec izdela delavnške načrte elementov opreme, jih uskladi z delavnškimi načrti gradbenih del, vse potrdi projektant!
- po potrebi je potrebno opremo prilagoditi dejanskemu stanju na objektu
- potrebno prilagoditi in uskladiti dispozicijo in velikost absorpcijskih panelov z delitvami omar po načrtu opreme
- ABS trak pri iveralu v prostorih za otroke,  $d=3\text{mm}$ , v prostorih za odrasle,  $d=2\text{mm}$
- vsa stikovanja vezanih plošč pod kotom 45 stopinj
- vsi zunanjí robovi pri vezani plošči pobrani, v prostorih za otroke,  $r=3\text{mm}$ , v prostorih za odrasle,  $r=2\text{mm}$
- vsa koleška pri pomičnih elementih morajo biti primerna za mehki pod (linolej)  
výšina ohlcova posušenega z výšino omere je výšina uhozeného vrata v izrednico

PROJEKTANT:	Studio 360 d.o.o., Metelkova 7b, 1000 Ljubljana, T : +386(0)14313312		
NAROČNIK:	Občina Dobrepolje, Videm 35, 1312 Videm–Dobrepolje		
PROJEKTANTI:	B. Bizjak udia., mag. L. Dragičić udia, K. Florjanc udia, E.Jelkić udia, A. Vogelnik Saje udia		
VRSTA, ŠT. PROJ.:	ŠŠC JVIZ OŠ Dobrepolje – VRTEC, OPREMA, 10–0/10		
VRSTA RISBE:	OPREMA – IGRALNICA 03 – Ob4A	MERILO:	1:20
DATUM:	julij 2011, dopolnitev februar 2018	ŠT.RISBE:	73

ŠŠC JVIZ OŠ Dobrepolje - VRTEC, OPREMA

## LEGENDA MATERIALOV IN OBDELAV

- vsi stíki vezane plošče pod kotom 45 stopinj!
- ABS trak pri iveralu,  $d=3\text{mm}$
- vsi robovi pri vezani plošči pobrani,  $r=3\text{mm}$

OPOMI

## VIŠINA OMARE PORAVNANA Z VIŠINO VHODNIH Vrat v igralnico



IVERAL FUNDERMAX 085 FH

## VEZANA PLOŠČA BREZA, MAT LAKIRANA

**IG1m**




zmaknjeno hrbitišče v oma  
glej tloris



ELEMENT: omara IG1m... komada 2  
PROSTOR: igralnici 05, 07

**OPOMBE:**

- vse mere potrebno preveriti na licu mesta po izvedbi vseh gradbenih in zaključnih del!
- vsa pritrjevanja se izvedejo po detailju izvajalca in predhodni potrditvi projektanta!
- vse potrebe inštalacije se prilagodijo po dogovoru z izvajalcem in projektantom na kraju izvedbe!
- vsi izvedbeni detailji opreme se pred izvedbo uskladijo z izvajalcem opreme in projektantom!
- vse izbrane materiale, obdelave in barve potrdi projektant po predhodno izdelanem in potrjenem vzorcu!
- pred izvedbo izvajalec izdela delavnške načrte elementov opreme, jih uskladi z delavnškimi načrti gradbenih del, vse potrdi projektant!
- po potrebi je potrebno opremo prilagoditi dejanskemu stanju na objektu
- potrebno prilagoditi in uskladiti dispozicijo in velikost absorpcijskih panelov z delitvami omar po načrtu opreme
- ABS trak pri iveralu v prostorih za otroke,  $d=3\text{mm}$ , v prostorih za odrasle,  $d=2\text{mm}$
- vsa stikovanja vezanih plošč pod kotom 45 stopinj
- vsi zunanjí robovi pri vezani plošči pobrani, v prostorih za otroke,  $r=3\text{mm}$ , v prostorih za odrasle,  $r=2\text{mm}$
- vsa koleščka pri pomičnih elementih morajo biti primerna za mehki pod (linolej)
- višina omare poravnana z višino vhodnih vrat v igralnico



E

PROJEKTANT: Studio 360 d.o.o., Metelkova 7b, 1000 Ljubljana, T : +386(0)14313312

---

AROČNIK: Občina Dobropolje, Videm 35, 1312 Videm–Dobropolje

---

ROJEKTANTI: B. Bizjak udija, mag. L. Dragišić udija, K. Florijanc udija, E.Jelkić udija, A. Vogelnik Saje udija

ŠŠC JVIZ OŠ Dobrepolje – VRTEC, OPREMA, 10–0/10

RSTA RISBE: OPREMA - IGRALNICI 05, 07 - 2. STAR. OBDOBJE - IG1m MERILO: 1:20

ATUM: julij 2011, doplnitev februar 2018 ŠT.RISBE: 74

ŠŠC JVIZ OŠ Dobrepolje - VRTEC, OPREMA

- vsi stiki vezane plošče pod kotom 45 stopinj!
- ABS trak pri iveralu,  $d=3\text{mm}$
- vsi robovi pri vezani plošči pobrani,  $r=3\text{mm}$

## OPOMBA:

## VIŠINA OBLOGE PORAVNANA Z VIŠINO OMARE IN VIŠINO VHODNIH VRAT V IGRALNICO

## LEGENDA MATERIALOV IN OBDELAV



## OGLEDALO Z ZAŠČITNO FOLIJO





VEZANA PLOŠČA BREZA,  
MAT LAKIRANA



## BARVA: NCS ali RAL po izboru projektanta

# Ob1m

absorpcijski panel dim 253x93  
okvir s prekati, fronta perforirana vezana plošča v enem kosu, breza,  
lakirana, demontažna!, stranice vezana plošča,  
zračni prostor 6cm, zapolnjen s kameno volno DP 5, spredaj črn voal,  
montirano v liniji z masko omare - element IG1m!



ELEMENT: obloga stene Ob1m... komada 2  
PROSTOR: igralnici 05, 07

OPOMBE

- vse mere potrebno preveriti na licu mesta po izvedbi vseh gradbenih in zaključnih del!
  - vsa pritrjevanja se izvedejo po detailju izvajalca in predhodni potrditvi projektanta!
  - vse potrebne inštalacije se prilagodijo po dogovoru z izvajalcem in projektantom na kraju izvedbe!
  - vsi izvedbeni detailji opreme se pred izvedbo uskladijo z izvajalcem opreme in projektantom!
  - vse izbrane materiale, obdelave in barve potrdi projektant po predhodno izdelanem in potrjenem vzorcu!
  - pred izvedbo izvajalec izdela delavnische načrte elementov opreme, jih uskladi z delavniskimi načrti gradbenih del, vse potrdi projektant!
  - po potrebi je potrebno opremo prilagoditi dejanskemu stanju na objektu
  - potrebno prilagoditi in uskladiti dispozicijo in velikost absorpcijskih panelov z delitvami omar po načrtu opreme
  - ABS trak pri iveralu v prostorih za otroke,  $d=3\text{mm}$ , v prostorih za odrasle,  $d=2\text{mm}$
  - vsa stikovanja vezanih plošč pod kotom 45 stopinj
  - vsi zunanjih robovi pri vezanih plošči pobrani, v prostorih za otroke,  $r=3\text{mm}$ , v prostorih za odrasle,  $r=2\text{mm}$
  - vsa koleska pri pomičnih elementih morajo biti primerena za mehki pod (linolej)
  - višina obloge poravnana z višino omare in višino vhodnih vrat v jarcnjico



PROJEKTANT:

Studio 360 d.o.o., Metelkova 7b, 1000 Ljubljana, T: +386(0)14313312

NAROČNIK

---

Občina Dobrenje, Videm 35, 1312 Videm-Dobrenje

PROJEKTANTI

---

B. Bizić, udio mag. I. Dragišić, udio K. Florijanc, udio

VRSTA, ŠT. F.

---

ŠŠC JMZ OŠ Dobrenpolje – VRTEC OP

---

---

Digitized by srujanika@gmail.com

1



# ŠŠC JVIZ OŠ Dobropolje - VRTEC, OPREMA

- vsi stiki vezane plošče pod kotom 45 stopinj!
- ABS trak pri iveralu, d=3mm
- vsi robovi pri vezani plošči pobrani, r=3mm

## OPOMBA:

VIŠINA OBLOGE PORAVNANA Z VIŠINO OMARE IN VIŠINO VHODNIH VRAT V IGRALNICO


## LEGENDA MATERIALOV IN OBDELAV



OGLEDALO Z ZAŠČITNO FOLIJO






VEZANA PLOŠČA BREZA,  
MAT LAKIRANA



BARVA: NCS ali RAL  
po izboru projektanta

# Ob1


absorcijski panel dim 253x93  
okvir s prekati, fronta perforirana vezana plošča v enem kosu, breza,  
lakirana, demontažna!, stranice vezana plošča,  
zračni prostor 6cm, zapolnjen s kameno volno DP 5, spredaj črn voal,  
montirano v liniji z masko omare - element IG1m!



ELEMENT: obloga stene Ob1... komada 2  
PROSTOR: igralnici 06, 08

### OPOMBE:

- vse mere potrebno preveriti na licu mesta po izvedbi vseh gradbenih in zaključnih del!
- vsa pritrjevanja se izvedejo po detaju izvajalca in predhodni potrditvi projektanta!
- vse potrebne inštalacije se prilagodijo po dogovoru z izvajalcem in projektantom na kraju izvedbe!
- vsi izvedbeni detajli opreme se pred izvedbo uskladijo z izvajalcem opreme in projektantom!
- vse izbrane materiale, obdelave in barve potrdi projektant po predhodno izdelanem in potrjenem vzorcu!
- pred izvedbo izvajalec izdela delavnische načrte elementov opreme, jih uskladi z delavniskimi načrti gradbenih del, vse potrdi projektant!
- po potrebi je potrebno opremo prilagoditi dejanskemu stanju na objektu
- potrebno prilagoditi in uskladiti dispozicijo in velikost absorcijskih panelov z delitvami omar po načrtu opreme
- ABS trak pri iveralu v prostorih za otroke, d=3mm, v prostorih za odrasle, d=2mm
- vsa stikovanja vezanih plošč pod kotom 45 stopinj
- vsa zunanjji robovi pri vezanih plošči pobrani, v prostorih za otroke, r=3mm, v prostorih za odrasle, r=2mm
- vsa koleščka pri pomicnih elementih morajo biti primerna za mehki pod (linolej)
- višina oblage poravnana z višino omare in višino vhodnih vrat v igralnico



PROJEKTANT:

Studio 360 d.o.o., Metelkova 7b, 1000 Ljubljana, T : +386(0)14313312

NAROČNIK:

Občina Dobropolje, Videm 35, 1312 Videm-Dobropolje

PROJEKTANTI:

B. Bizjak udia, mag. L. Dragičić udia, K. Florjanč udia, E. Jelkić udia, A. Vogelnik Saje udia

VRSTA, ŠT. PROJ.:

ŠŠC JVIZ OŠ Dobropolje – VRTEC, OPREMA, 10–0/10

VRSTA RISBE:

OPREMA – IGRALNICA 06, 08 – 2. STAR. OBDOBJE – Ob1

MERILO: 1:20

DATUM:

julij 2011, dopolnitev februar 2018

Š.T.RISBE: 77

ŠŠC JVIZ OŠ Dobrepolje - VRTEC, OPREMA

## LEGENDA MATERIAĽOV IN OBDELAV

# Ob4

- vsi stiki vezane plošče pod kotom 45 stopinj!
  - ABS trak pri iveralu,  $d=3\text{mm}$
  - vsi robovi pri vezani plošči pobrani,  $r=3\text{mm}$

OPC

VIŠINA OBLOGE PORAVNANA Z VIŠINO OMARE IN  
VIŠINO VHODNIH VRAT V IGRALNICO


OPOMBA: Pred izvedbo je potrebno preveriti in uskladiti pozicije vtičnic!!




OGLEDALO Z ZAŠČITNO FOLIJO

PEZANA PLOŠČA BREZA, MAT LAKIRANA


**BARVA:** NCS ali RAL po izboru projektanta



POGLED



PREREZ AA



PREFE7 R

ELEMENT: obloga stene Ob4... komad 1  
PROSTOR: igralnica 06

- OPOMBE:**

  - vse mere potreben preveriti na licu mesta po izvedbi vseh gradbenih in zaključnih del!
  - vsa pritrjevanja se izvedejo po detalju izvajalca in predhodni potrditvi projektanta!
  - vse potrebe inštalacije se prilagodijo po dogovoru z izvajalcem in projektantom na kraju izvedbe!
  - vsi izvedbeni detajli opreme se pred izvedbo uskladijo z izvajalcem opreme in projektantom!
  - vse izbrane materiale, obdelave in barve potrdi projektant po predhodno izdelanem in potrjenem vzorcu!
  - pred izvedbo izvajalec izdela delavnške načrte elementov opreme, jih uskladi z delavnškimi načrti gradbenih del, vse potrdi projektant!
  - po potrebi je potreben opremo prilagoditi dejanskemu stanju na objektu
  - potrebno prilagoditi in uskladiti dispozicijo in velikost absorpcijskih panelov z delitvami omar po načrtu opreme
  - ABS trak pri iveralu v prostorih za otroke, d=3mm, v prostorih za odrasle, d=2mm
  - vsa stikovanja vezanih plošč pod kotom 45 stopinj
  - vsi zunanjih robov pri vezanih ploščah pobrani, v prostorih za otroke, r=3mm, v prostorih za odrasle, r=2mm
  - vsa kolesčka pri pomičnih elementih morajo biti primerna za mehki pod (linolej) (izvirno: https://www.safetymaterials.com/linoleum)



PROBERTANT: Studio 300 a.o.o., Metekrova 7b, 1000 Ljubljana, T: 1550(0)14515512

---

NAROČNIK: Ščedra Dobroporočje, Videm 33, 1512 Viadni Dobroporočje

---

---

VYSTAVISKE: 08/2014 | IČO: 280 00 000 | IČP: 280 00 000 | MĚRILKO: 1:20

---

DATUM: 1. října 2011 – doplněno 1. února 2018 ŠT BISPEK: 79

# ŠŠC JVIZ OŠ Dobropolje - VRTEC, OPREMA



- vsi stiki vezane plošče pod kotom 45 stopinj!
- ABS trak pri iveralu, d=3mm
- vsi robovi pri vezani plošči pobrani, r=3mm

ELEMENT: pomicna omarica EL2, EL3, EL4... komadov 3x8  
PROSTOR: igralnice 01-09

## OPOMBE:


- vse mere potrebno preveriti na licu mesta po izvedbi vseh gradbenih in zaključnih del!
- vso pritrjevanja se izvedejo po detaju izvajalca in predhodni potrditvi projektanta!
- vse potrebne inštalacije se prilagodijo po dogovoru z izvajalcem in projektantom na kraju izvedbe!
- vsi izvedbeni detajli opreme se pred izvedbo uskladijo z izvajalcem opreme in projektantom!
- vse izbrane materiale, obdelave in barve potrdi projektant po predhodno izdelanem in potrjenem vzorcu!
- pred izvedbo izvajalec izdela delavnische načrte elementov opreme, jih uskladi z delavniskimi načrti gradbenih del, vse potrdi projektant!
- po potrebi je potrebno opremo prilagoditi dejanskemu stanju na objektu

# EL2



TLORIS

# LEGENDA MATERIALOV IN OBDELAV






IVERAL FUNDERMAX 085 FH




VEZANA PLOŠČA BREZA, MAT LAKIRANA

# EL4



TLORIS




PREREZ CC


PREREZ DD




PROJEKTANT:	Studio 360 d.o.o., Metelkova 7b, 1000 Ljubljana, T : +386(0)14313312
NAROČNIK:	Občina Dobropolje, Videm 35, 1312 Videm-Dobropolje
PROJEKTANTI:	B. Bizjak udija, mag. L. Dragičić udija, K. Florjančić udija, E. Jelkić udija, A. Vogelnik Saje udija
VRSTA, ŠT. PROJ.:	ŠŠC JVIZ OŠ Dobropolje - VRTEC, OPREMA, 10-0/10
VRSTA RISBE:	OPREMA - VSE IGRALNICE 01- 08 - EL2, EL3, EL4
DATUM:	julij 2011, dopolnitev februar 2018
MERILO:	1:20
Š.T.RISBE:	79




**PRINCIP KONSTRUKCIJE - TLORIS**





**IZDELAVA IN MONTAŽA PODESTA NA  
ŽE PRIPRAVLJENO KOVINSKO KONSTRUKCIJO!**




**PRINCIP KONSTRUKCIJE - POGLED**



**PREREZ AA**



**POGLED 2**



**PREREZ BB**

**POGLED 1**

**ŠŠC DOBREPOLJE  
VRTEC\_PODFEST,h=45**

**LEGENDA**

- armiran beton
  - podložni beton
  - cementni estrih
  - opeka
  - nenosilni zid MKP
- absolutna kota: + - 0.00 = 441,50

**OPOMBA: NAČRT POTREBNO USKLADITI S PROJEKTOM NOTRANJE OPREME!  
Pri vijačenju v tla se je potrebno izogniti talnemu gretju!**



Studio 360 d.o.o., Metelkova 7b, 1000 Ljubljana, T: +386(0)14313312

NAROČNIK:  
Občina Dobrepolje, Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje

PROJEKTANTI:  
B. Bizjak uđa., mag. L. Dragičić uđa, K. Florjanc uđa, E. Jelkić uđa, A. Vogelnik Saje uđa


VRSTA, ŠT. PROJ.:  
ŠŠC JVZ OŠ Dobrepolje - VRTEC, OPREMA, 10-O/10

NAČRT PODESTA H=45cm

MERILO: 1:20


VRSTA RISBE:  
julij 2011, dopolnitve februar 2018

DATUM:  
Š.T.RISBE: 80




ORIS


## IZDELAVA IN MONTAŽA PODESTA NA ŽE PRIPRAVLJENO KOVINSKO KONSTRUKCIJO!






PRINCIP KONSTRUKCIJE - TL



RINCIK KONSTRUKCIJE - POGLED



**PREREZ**



Digitized by srujanika@gmail.com

**UVRADNIK:** Občina Dobrepolje, Videm 33, 1512 Videm Dobrepolje

PROJEKTANTI: B. Bizjak udia., mag. L. Dragišić udia, K. Florjanc udia, E. Jelkić udia, A. Vogelnik Saje udia

VRSTA, ŠT. PROJ.: ŠŠC JVIZ OŠ Dobropolje - VRTEC, OPREMA, 10-O/10




---

VRSTA RISBE: NAČRT PODESTA H=90cm

DATA 111 - FALL 2014 - Lab 10 - Page 6 of 6

DATUM: Juli 2011, dopolnitel' februar 2018

---



ILUSTRATITVEN PRIKAZ MOTIVOV NALEPK  
ZA STEKLO IN STENE.

OPOMBA:

Točno izvedba po vektorskih risbah.

Razporeditev, pozicija in barve po potrditvi projektanta.



PROJEKTANT:

Studio 360 d.o.o., Metelkova 7b, 1000 Ljubljana, T : +386(0)14313312

NAROČNIK:

Občina Dobrepolje, Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje

PROJEKTANTI:

B. Bizjak udia., mag. L. Dragičić udia, K. Florjanc udia, E. Jelkić udia, A. Vogelnik Saje udia

VRSTA, ŠT. PROJ.:

ŠŠC JVIZ OŠ Dobrepolje - VRTEC, OPREMA, 10-O/10

VRSTA RISBE:

STENSKE IN OKENSKE NALEPKE

MERILO:

DATUM:

julij 2011, dopolnitev februar 2018

Š.T.RISBE : 82